





Wer sind wir? Who are we?

Mit Gründung im Jahr 1871 ist LEBO einer der führenden Hersteller von Innentüren und Zargen in Deutschland. Als mittelständisches Unternehmen bietet LEBO ein Vollsortiment von erstklassiger Qualität und eröffnet Kunden und Partnern unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Tür-Serien zeichnen sich durch zahlreiche Modellvielfalt und exakt darauf abgestimmte Oberflächen aus. Wie in einem Baukasten passen alle LEBO Produkte zusammen und ergeben ein harmonisches Ganzes.

Innovative Türen entstehen durch Einsatz trendigster Oberflächen, verschiedenster Gläser für Lichtausschnitte und individuell nach Kundenwunsch gefräster Motive.

Egal ob individuell, experimentell, klassisch, elegant oder schlicht, LEBO setzt Türen-Trends von morgen und garantiert ein stilvolles Wohnambiente verbunden mit viel Freude an Ihren Türen. Und das für viele Jahre!

With the foundation in 1871 LEBO became one of the oldest and largest manufacturer of wood interior doors and frames in Germany. As a medium sized company, LEBO offers its customers and partners a full range of high-quality and innumerable possibilities. The door series are distinguished by numerous model varieties and precisely compatible surfaces.

As in a box of building blocks, all products of LEBO fit and prove a harmonious whole. Innovative doors originate from the application of trendy surfaces, different glass for openings and individual millings.

No matter whether individually, experimentally, classically, elegantly or simply, LEBO creates door trends for tomorrow and guarantees an elegant residential ambience combined with lots of joy from your doors... which will last for many years!




Umwelt Environment

Eine hohe Achtung vor unserer Umwelt und ein damit verbundener, schonender und sparsamer Umgang mit deren Ressourcen sind in den Leitsätzen unserer Unternehmensphilosophie fest verankert und werden permanent gelebt. In unserem Fokus stehen nicht nur Produktvielfalt- und Qualität, sondern besonders sowohl der Einsatz umweltschonender Rohstoffe und Materialien (wie z. B. Wasserlacke und wiederverwertbarer Verpackung) als auch moderne und verantwortungsvoller Fertigungsmethoden (z. B. Lackrückgewinnung, Nachverbrennung der Holzabfälle zu thermischer Energie). Die strengsten europäischen Normen werden wir weiterhin erfüllen und diesem Eckpfeiler unserer persönlichen und unternehmerischen Verantwortung – unserer Umwelt – die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient.

A high respect for our environment and a related, gentler and more economical use of its resources are the guiding principles of our corporate philosophy and are lived every day. Not only product variety and quality is our focus, but especially the use of environmentally-friendly raw materials (such as water-based lacquer and recycled packaging) as well as modern and good manufacturing practices (such as lacquer-recovery, burning wood waste to thermal energy). The strictest European standards will be continued further to pay the deserving attention to our personal and corporate responsibility – our environment.







Philosophie Philosophy

Unsere Philosophie wird von jedem Mitarbeiter für Sie – unseren Kunden – gelebt:

- Der Kunde erhält unsere ganze Aufmerksamkeit.
- Wir wollen einen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden leisten.
- Unsere Kunden sind unsere Partner, deren Erwartungen wir übertreffen wollen.
- Maßstab für den Erfolg unserer Leistung ist der Nutzen für unseren Kunden.
- Wir gehen sorgsam und verantwortungsvoll mit unserer Umwelt und deren Ressourcen um.

Our philosophy is supported by every employee for you – our customers:

- The customer receives our undivided attention.
- We want to make a contribution to the economic success of our customers
- Our customers are our partners, whose exceptations we want to exceed
- The yardstick for the success of our achievements is based on the benefit for our customer.
- We are careful and responsible with our environment and its resources.



Qualität Quality

Wenn Sie ein LEBO Produkt kaufen, dann kaufen Sie hochwertige Qualität! Bei allem täglichen Wettbewerb sparen wir nie an hochwertigen Materialien und Fertigungsweisen.

Modernste Produktionstechnologien, interne Revisionen, langjährige Erfahrung und geschultes Fachpersonal sorgen für einwandfreie Produktqualität.

Das Angebot an Sie:


- ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis
- Oberflächen- und Modellvielfalt
- Termintreue und Verlässlichkeit
- kompetente Beratung durch ausgewählte Fachhändler

When you buy a LEBO-product, you buy high quality! With everyday competition we never forgo high-quality materials and manufacturing ways.

Most modern production technologies, internal checks, long-standing experience and trained specialist staff provide a flawless product quality.

The offer

- well-balanced prize-/achievement relation
- surface and model variety
- adherence to delivery date
- expert advice by selected dealers





Inhalt Contents

Allgemeine Informationen General information

Die Holz-Tür The wooden Door Die Holz-Glas-Kombination The wood-glass combination Glatte Türen mit DIN Lichtausschnitt (DIN LA) Flush Doors with Glass Opening (DIN LA) Gläser und Mattierungen für Glastüren Glass types and frostings for all-glass doors Die Zarge The Frame Die Glastür The Glass door	 10 11 12	8 -) – – ? –	- 9 10 11 13
Glatte- & Standardtürelemente / Oberflächen Oberflächen Flush- & Standard Door Sets / Surfaces	. 14		10
Glatte Türen Flush Doors - Lackierte Oberflächen Lacquered Surfaces - Furnierte Oberflächen Veneered Surfaces - Beschichtete Oberflächen Coated Surfaces LEBO QUICK PROGRAMM / LEBO QUICK PROGRAM - Furnierte Oberflächen "Cross" Veneered Surfaces "Cross" - Beschichtete Oberflächen "Cross" Coated Surfaces "Cross"	18 22 27 28	3 - 2 - 3 - 3 -	21 26 27 28
Stil- & Designtürelemente Style- & Design Door Sets	. 20		
Lebolit-Designtüren – CPL mit Akzent Lebolit-Style doors – accented CPL	30) —	31
Türmodelle Door models			
Mixture	20)	99
Cross & Quirin			
Maßgefräst			
Village			
Cottage			
Country			
Finesse			
Formelle	50) —	51
Türen mit Sprossenrahmen Doors with aperture			
Luana 1			
Luana 2-18			
Luana 19-22			
Luana Rillenschliff & Sandstrahlung Luana Grinding and Sandblasting			
Luana Crystal			
Alrik			
Gropius	72	_	73
Lido			
Lina 1 & 2			
Vito			
Elegance			
Swing			
Prisma	94	-	95
Funktionstürelemente Functional Door Sets			
Casabasababa Mindfangalamanta Staray high/Drayaht avaludar acta	00		O-
Geschosshohe-/Windfangelemente Storey-high/Draught excluder sets THERMOTÜR™ THERMODOOR™	90 99	. –	9/
Wohnungseingang/Schallschutz Appartment entrance/Soundproofing			
Wohnungseingang/Einbruchschutz Appartment entrance/Burglar resistant			
Wohnungseingang/Klimaschutz Appartment entrance/Climate protection			
Brandschutz/Rauchschutz Fire/Smoke protection			
Feuchtraum- & Nassraumtüren Moist & wet area doors. Blockrahmen Easy Block frame Easy			
	100 -	- 1	U7
Sondertürelemente & Extras/Beschläge Specials & Extras/Fittings			
Stumpf einschlagend/-optik Flush/-optic			
Schiebetüren & Zargen Sliding doors & frames			
Beschläge für Holztüren Fittings for wooden doors.			
Bänder für Holztüren Hinges for wooden door Beschläge für Glastüren Fittings for all-glass doors			
Mögliche Kanten-, Zargen- und Oberflächenkombinationen für Türen & Zargen Possible Edges, Frames and Surfaces for Doors & Frames	126 -	_ 1	27
Mögliche Modell- & Oberflächenkombinationen Possible model- & surface combinations	128 -	- 1	29
		•	_
Impressum	130 -	_ 1	31








Geschosshohe-/Windfangelemente

→ S. 96-97

Storey-high & draught excluder doorsets

→ p. 96-97



Maßtabelle DIN / Dimension table DIN

		А	В	С	D	Е	F	F
Maße in mm Dimensions in mm	Wandöffnung Rohbaumaße Dimension of wall opening in unfinished state	Türblattaußen- maß Door leaf outer dimension	Zargenfalzmaß Frame rebate dimension	Türenfalzmaß Door rebate dimension	Lichtes Durchgangs- maß Passage dimension	Futteraußen- maß Lining outer dimension	Bekl. Eiche Rubra 50 mm Trim Oak Rubra 50 mm	Außenkante sonstige Holzarten 60 mm Outer edge other wood types 60 mm
Breite / width	635	610	591	584	569	615	691	711
	760	735	716	709	694	740	816	836
	885	860	841	834	819	865	941	961
	1010	985	966	959	944	990	1066	1086
	1135	1110	1091	1084	1069	1115	1191	1211
	1260	1235	1216	1209	1194	1230	1306	1326
Höhe / height	2005	1985	1981	1972	1970	1993	2031	2041
	2130	2110	2106	2097	2095	2118	2156	2166

		А	В	С	D	Е	F
	Wandöffnung Dimension of wall opening	Türblattaußen- maß Door leaf outer dimension	Zargenfalzmaß Frame rebate dimension	Türenfalzmaß Door rebate dimension	Durchgangs- maß Passage dimension	Futteraußen- maß Lining outer dimension	Bekleidungs- außenmaß (60 mm Zarge) Overall frame dimension(60mm architrave))
Breite / width	?	– 25 mm	– 44 mm	– 51 mm	– 66 mm	– 20 mm	+ 76 mm
Höhe / height	?	– 20 mm	– 24 mm	– 33 mm	– 35 mm	– 12 mm	+ 36 mm

^{? =} Sie messen die Wandöffnung in der Breite und in der Höhe von Oberkante fertigem Fußboden bis zum Sturz. Anhand dieser Tabelle können Sie mit diesen Maßen ihr Türblattmaß oder das Durchgangsmaß ermitteln.

diesen Maßen ihr Türblattmaß oder das Durchgangsmaß ermitteln.
? = You measure the wall opening in width and height from finished floor up to the fall. With the help of this dimension table you will get dimensions for your door leaf or passageway.



Die Holz-Glas-Kombination The wood-glass combination







Glatte Türen mit Lichtausschnitt (LA)


Flush Doors with Light Opening (LA)





Beispiele für Glasarten bei Standardlichtausschnitten

Examples for glazings for standard Light opening



- → Dies ist nur eine kleine Auswahl für mögliche Glastypen. Fragen Sie gerne bei Ihrem Fachhandel nach weiteren, möglichen Motiven oder Originalglasmustern zur Ansicht. Folgende Positionen sind ausschließlich mit Klarglas möglich: Positiv- und Negativ- Sandstrah lung, Rillenschliff, Digitaldruck, Applikation Crystal".
- This is just a small selection of possible glass types. Please refer to your dealer for more glass designs and original samples. Following designs are only possible withclear glass: Positive and negative sandblasting, Grooving, Custom digital printing, "Crystal" application.




Die Zarge The frame

Holzzargen / Wooden frames


Lebo bietet Ihnen eine große Zargenvielfalt. Passend zu Ihrer Innentür finden Sie zahlreiche Oberflächen und Formen.

Lebo offers a huge variety of frames. We have numerous surfaces and forms to compliment your choice for door.



- → Aluzargen für Holz- und Glastüren siehe S. 32
- → Aluminium effect frames for wooden and glass doors see p. 32






Zarge / Frame RB



Bombiert und konkav zur Wand zulaufend bietet die 71 mm breite Bekleidung ein harmonisches Gesamtbild.

The architrave of the crowned frame is 71 mm wide and flattens slightly towards the wall, which produces a harmonious overall view.




Zarge / Frame RE



Die weiße Zarge mit schlichter Optik (rundes Futterbrett und 60 mm Bekleidung mit kleinem 2 mm Radius).

The white frame with a subdued look (a rounded door lining and 60 mm rounded architrave with a small radius of 2 mm).




Zarge / Frame RP07



Schlichte Eleganz in weiß durch Fuge in der 75 mm breiten Bekleidung.

Plain elegance in white thanks to a groove in the 75 mm wide architrave.




Zarge / Frame RP09



Eleganter Klassiker in weiß für klassische Türmodelle mit auffällig profilierter 65 mm breiter Bekleidung.

Stylish classical frame in white for classical door models with appealingly profiled 65 mm wide architrave.




Zarge / Frame RRAD



Aufrecht durchlaufende Längsteile und 72 mm Bekleidung geben eine besondere Optik. (Durch technische Produktänderungen steht die Querbekleidung 3 mm zurück)


Continuous upright stiles and 72 mm architraves produce a special look. (Due to technical product changes the horizontal architrave stands back 3 mm)

- → In welchen Oberflächen ist meine LEBO-Lieblingszarge vorhanden? Die Antwort finden Sie auf S. 126-127
- → In which surfaces is my favourite LEBO-frame available? You will find the answer on p. 126-127






Die Glastür The Glass door





Standardmaße Ganzglastüren

Standard dimensions of all-glass doors



Maßtabelle Ganzglastüren mit Holz & Aluzarge

Table of dimensions for all-glass doors with wooden & aluminium frames

Maße Dimensions (mm)	Wandöffnung Rohbaumaße Dimension of wall opening in unfinished state DIN 18100	Zargenmaß Frame dimension	Glastür Scheiben- außenmaß Overall glass pane dimension	Zargenfalzmaß Frame rebate dimension	Durchgangsmaß Passage dimension	Futteraußenmaß Lining outer dimension	Bekleidung- saußenmaß (60 mm Bekl.) outer edge of frame (60 mm architrave)
			А	В	D	E	F
Breite 1-flg. Width 1-leaf	635	610	584	591	569	615	711
	760	735	709	716	694	740	836
	885	860	834	841	819	865	961
	1010	985	959	966	944	990	1086
	1135	1110	1084	1091	1069	1115	1211
Höhe	2005	1985	1972	1981	1970	1993	2041
Height	2130	2110	2097	2106	2095	2118	2166
Breite Width	?	– 25 mm	– 51 mm	– 44 mm	– 66 mm	+ 20 mm	+ 76 mm
Höhe Height	?	– 20 mm	– 33 mm	– 24 mm	– 35 mm	– 12 mm	+ 36 mm

^{? =} Sie messen die Wandöffnung in der Breite und in der Höhe von Oberkante fertigem Fußboden bis zum Sturz. Anhand dieser Tabelle können Sie mit diesen Maßen ihr Türblattmaß oder das Durchgangsmaß ermitteln.

^{? =} You measure the wall opening in width and height of finished floor up to the fall. With the help of this dimension table you will get dimensions for your door leaf or passageway.



Glatte Türen – Lackierte Oberflächen

Flush Doors - Lacquered Surfaces

Den Anforderungen entsprechend ... und fürs Auge ansprechend...

Ihre Tür sollte nicht nur Ihren Gefallen finden, sondern auch den Anforderungen der Umgebung angepasst sein. Bei uns haben Sie die Wahl zwischen einer Vielzahl an Oberflächen. So können Sie sich Ihre Tür passend zum Interieur auswählen.

Für die Lackierung der Türblätter werden überwiegend Materialien auf Wasserbasis und lichthärtende Acrylsysteme eingesetzt. Sämtliche Lackmaterialien werden nach den Europäischen Qualitätsnormen hergestellt. Die erzielten Oberflächen sind aus gewerbehygienischer Sicht einwandfrei, dauerhaft schön, elegant, mechanisch und chemisch widerstandsfest und lichtbeständig. Die Montagezargen aus hochwertigen, mehrschichtigen Feinspanplatten werden mit einer Grundierfolie versehen. Die Grundierung und Endbeschichtung dieser Folie besteht aus einem speziell gehärteten Lacksystem auf Kunstharzbasis. Durch unterschiedliche Lackiersysteme sind geringe Abweichungen im Farbton und Glanzgrad zwischen Türblatt und Zarge nicht auszuschließen.

Gespritzte Weißlacktüren werden bei den meisten Modellen mit 3 Lackschichten je Seite bearbeitet. So gelingt eine außergewöhnliche und tadellose Qualität. Sämtliche Türen dieser Machart werden handgeschliffen und somit hochwertig bearbeitet.

Meeting your requirements and pleasing to the eye


Your doors should not only look good, they should also comply with the requirements of their environment. That is why we offer a multitude of surfaces so we can be sure that you will easily find a door that matches and complements your chosen interior.

For lacquering door leafs we use acrylic lacquer systems and materials which are water based. This produces the best results and ensures the surfaces look Naturally beautiful and stylish. Priming and final coats give the surface outstanding durability. With respect to their durability, the lacquered finish complies perfectly with all mechanical and chemical requirements. Simultaneously, all lacquers used are produced in compliance with European quality standards. The door frames are made of high-quality, multi-layered particle boards and are equipped with priming film. The primer and finish consists of a specially hardened lacquer system. ue to different lacquer systems, slight differences in color and gloss grade between door leaf and frame cannot be excluded.

Most of the white lacquer-finished doors are produced with **three coats** of lacquer on each side of the door. In this way we provide perfect products of outstanding quality. All doors of this type are sanded down manually and processed with utmost care.

Lebo verfeinert seine Technik für weißlackierte Türen stetig. Die neue, besonders aufwendige Lackierung wird in drei Schichten aufgetragen.

Lebo refines its technology for white varnished doors steadily. The new, very complex lacquer is applied in three layers.





Jetzt wird's bunt – RAL-lackierte Oberflächen Now it gets colorful - RAL lacquered surfaces

Die RAL-Farbtöne bieten etwas für jeden Geschmack. Ob ein helles reinweiß oder ein abgetöntes creme- oder grauweiß. Diese neuen RAL-Farben sind klassisch, aber nicht weniger ausdrucksstark. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und nicht vermeidbar. Bitte nehmen Sie eine RAL-

The new RAL-colours are an offer for every taste. Whether a bright pure white or cream-tinted or grey-white. These new RAL colors are classic and can be expressive at the same time. Variations in actual surface colour may differ from the images in the brochure. Please have a look at the RAL-Co-



RAL 8025 Blassbraun
















Glatte Türen – Furnierte Oberflächen

Flush Doors - Veneered Surfaces

Zur Herstellung von LEBO – Produkten werden ausgesuchte schlichte oder bildgerecht zusammengesetzte Edelholzfumiere verwendet. Bei Furnierabwicklungen können Türblätter mit annähernd gleichen Furnieren eines ausgesuchten Stammes hergestellt werden. Für die Stückzahl der Türblätter ist die holzartbedingte Stammgröße entscheidend. Holz ist ein gewachsener Werkstoff. Furnierstämme sind in Farbe, Struktur und Konsistenz unterschiedlich. Sogar innerhalb eines Stammes können Abweichungen auftreten. Diese naturbedingten Eigenschaften und die daraus resultierenden Farbdifferenzen bei Furnieren können kein Reklamationsgrund sein. Sie sind Merkmale für echtes Holz. Die Oberfläche Limba streichfähig ist nur für deckende Lackiersysteme geeignet.

We use real wood veneers with plain or composed patterning in the production of veneer-faced doors and frames. Where continuous veneer sheets are concerned, several door leaves can be faced with almost uniform veneer cut from one selected trunk. Timber is a Naturally grown material. The trunks vary in colour, structure and compactness. Variations may even occur between sheets from the same trunk. These variations are typical for real wood and do not constitute a reason for complaint. Mainly water-soluble materials and light hardening acrylic lacquer systems are used for the finishing of the door leaves.



AC-Decklack Acrylic lacquer finish

Furnier Veneer

Stoßfestes Türendeck Shockproof substrate panel







Postforming

Postforming

Rund 4,5 Mio. Euro hat LEBO 2005 in eine Postforminganlage investiert. **Neu und erstmalig in Deutschland** haben auf dieser Anlage auch Türblätter mit furnierter Oberfläche eine postgeformte Türkante erhalten.


Dadurch erfahren Türen weder Struktur- und Farbunterschiede, noch Fugenbildung mit dem Nachteil der Verschmutzung.

- makellose, ansatzfreie Rundkanten
- perfektes Gesamtbild
- keine Rahmenbildung
- keine Strukturunterschiede Kante/Fläche


Around 4.5 million Euros were invested by LEBO in 2005 in a "Postforming machine". For the first time in Germany veneered doors were manufactured with a postforming (seamless) round-edge.

This technology provides a seamless perfect round edge, harmonious lines and a Natural appearance.

- Perfect seamless round-edge
- Perfect overall image
- No framing
- No structural differences edge / doorleat



ohne Postforming without Postforming



mit Postforming with Postforming



Can. Ahom Natur Canadian Maple Natural



Buche Natur

Achten Sie bei Ihrer Türauswahl unbedingt auf d<mark>ie</mark>ses kleine, aber wichtige Detail!

Please think of this little but important detail when you choose your door!



Postforming Detail



Glatte Türen – Furnierte Oberflächen

Flush Doors - Veneered Surfaces































- → Holz ist ein gewachsener Werkstoff. Furnierstämme sind in Farbe, Struktur und Konsistenz unterschiedlich. Sogar innerhalb eines Stammes können Abweichungen auftreten. Diese naturbedingten Eigenschaften und die daraus resultierenden Farbdifferenzen bei Furnieren können kein Reklamationsgrund sein, machen Ihr Türelement aber gleichzeitig zu einem Unikat.
- → Timber is a Naturally grown material. The trunks vary in colour, structure and compactness. Variations may even occur between sheets from the same trunk. These variations are typical for real wood and do not constitue a reason for complaint, but make your door element unique.

^{*1} Streiferfurnier


^{*2} Blumiges Furnier



Glatte Türen – Beschichtete Oberflächen

Flush Doors - Coated Surfaces

Lebotron (Dekor)



AC-Decklack

Acrylic lacquer finish

Holzreproduktion oder Uni-Dekor

Wood reproduction or plain-coloured decor

Stoßfestes Türendeck

Shockproof substrate panel

Lebotron

ist ein umweltfreundliches dekoratives Trägermaterial auf Zellulosebasis für die Kaschierung von Holzwerkstoffen. Lebotron ist homogen im Aufbau, weichmacherfrei, physiologisch unbedenklich und bewirkt keine Korrosionsbildung bei der Verbrennung.

Lebotron

Lebolit (CPL)


is the name for melamine resin-impregnated, lacquer-finished décor paper. LEBROTRON is an environmentally friendly decorative door element on a cellulose basis that is suitable for the lamination of timber materials. LEBOTRON has a homogenous structure. It is physiologically harmless, free from softeners and doesn't cause any corrosion when burnt.

besteht aus melaminimprägnierten Dekorpapie-

ren, deren Aufbau mit denen von Laminatfußböden und Küchenarbeitsplatten zu vergleichen

ist. Lebolit ist die Oberfläche für Türelemente mit hoher Beanspruchung. Beachten Sie unseren Hinweis zum CPL-Quickprogramm auf S. 18.

Lebolit (CPL)



Holzreproduktion oder Uni-Dekor mit Melaminharz imprägniert

Wood reproduction or plain-coloured decor impregnated with melamine resin


Lebolit (CPL)

is the name for decorative laminates (CPL). They are structured like the surface of kitchen work-tops and laminated floorings. LEBOLIT is the surface for door elements exposed to hard use

Stoßfestes Türendeck

Shockproot substrate pane

Overlay



Holzreproduktion oder Uni-Dekor

Wood reproduction or plain-coloured decc

Trägerpapier

Substrate paper

Stoßfestes Türendeck

Shockproof substrate pane

Lebopal (HPL) ist ein dekoratives Hochdrucklaminat. Sie werden für höchste Beanspruchungen eingesetzt.

Lebopal (HPL) is a surfaces consisting of decorative laminates (HPL or CPL). They can be used for extreme situations.



Für die Oberflächen Lebolit und Lebopal (ausgenommen: Natur Produkte) gelten:

For Lebolit and Lebopal (except Nature-Products):



abriebfest abrasion resistant



kratzfest scratch resistant



chemikalienfest resistant



hitzebeständig heat resistant



lichtbeständig



dig fleckenbeständig stain resistant



LEBOLIT NATURE Oberflächen – fast schöner als das Original

Lebolit NATURE surfaces - almost better than the original

Stellen Sie sich vor, eine schöne und markante Furnieroberfläche ließe sich mit den Vorteilen eines CPLs – Robustheit und Gleichmäßigkeit – verbinden. Geht nicht? Geht doch! Nur von LEBO erhalten Sie die ersten NATURE Oberflächen für Innentüren auf dem deutschen Markt. Man muss Sie einfach erleben: Die LEBOLIT NATURE Nussbaum, Eiche sägerauh, Eiche Anthrazit und NEU die Lärche gekälkt und Ulme silbergrau bestechen durch matte Oberflächen, die sich fast nicht mehr von echtholzfurnierten Türelementen unterscheiden lassen. Optisch und sogar in der Haptik sind diese Oberflächen absolut einzigartig.

Sprechen Sie Ihren Fachhändler auf Muster an oder besichtigen Sie die Türelemente in der Ausstellung und vergleichen Sie die Oberfläche mit regulären Produkten. Sie werden staunen...

PS: Diese Oberflächen sind auch sehr gut kombinierbar mit weißen Zargen in verschiedensten Bekleidungsausführungen. Ihr Fachhändler berät Sie gern.

Imagine a beautiful and striking veneer surface could be combined with the advantages of CPLs - robustness and uniformity. Yes that works! Only at LEBO you receive the first NATURE surfaces for interior doors in Germany. LEBOLIT Nature Walnut, Walnut unplaned, Oak Anthracite and NEW the Larch Limed and Elm Silvergrey bribe by matt surfaces, which nearly cannot be distinguished from real wood veneer. They are absolutely unique.

Talk to your dealer or visit their showroom to compare the surface with regular products. Really amazing \dots

PS: These surfaces may also very well be combined with white frames in our difference door lining options.
















Glatte Türen – Lebolit beschichtete Oberflächen

Flush Doors - Lebolit coated Surfaces

























Glatte Türen – Lebolit beschichtete Oberflächen

Flush Doors - Lebolit coated Surfaces















LEBO QUICK PROGRAMM

LEBO QUICK PROGRAM

LEBO QUICK PROGRAMM LEBO QUICK PROGRAM

CPL-Elemente innerhalb von 3 Wochen ab Bestelldatum bei Ihrem Fachhändler!

Mit dem LEBO QUICK PROGRAMM wird jedes glatte Lebolit Element, welches nicht ab Lager sofort verfügbar ist, innerhalb von acht Arbeitstagen gefertigt. Dazu gehört: jedes Sondermaß (bis 2110 x 985 mm) von Türund Zarge, jede Türblattmittellage, jeder Wohnungsabschlußtürtyp, Schiebetüren und -Zargen sowie geschosshohe- und Windfangzargen. Das heißt, dass wir vom Bestelltag bis Anliefertag bei Ihrem Fachhändler die Ware binnen 3 Kalenderwochen anliefern.

CPL elements ready for you in three weeks after order confirmation!

With the LEBO QUICK PROGRAM every Lebolit element that is not on stock will be ready for you in three weeks after order confirmation. This includes all special measures (up to 2110 x 985) for doors and frames, every inlay, every flat entrance door, sliding doors and frames same as storey-high frames and frames with draught excluders. This means that starting from the purchase order date to the date of delivery we only need 3 calendar weeks (until production of the orders will be completed).





Glatte Türen – Furnierte Oberflächen "Cross" Flush Doors – Veneered Surfaces "Cross"

Die Serie "Cross" zeichnet sich durch querlaufende Furnierbilder aus und ist in jeder furnierten Echtholzoberfläche erhältlich. Durch dieses entscheidende Detail ergibt sich ein modernes Erscheinungsbild. Verschiedene Holzeigenschaften der einzelnen Furniere machen jede Tür zu Ihrem individuellen Unikat, welches es nur genau einmal gibt.

The "Cross" series is characterized by transverse veneers and available in all veneer surfaces. Due to the differences in structure and appearance,



















Glatte Türen – Lebolit beschichtete Oberflächen "Cross"

Flush Doors - Lebolit coated Surfaces "Cross"

Die mit hochwertigem Furnier belegten Türblätter der Serie "Cross" werden ergänzt durch Türblätter mit robusten Lebolit-Oberflächen. Sie erhalten die Oberflächen für viele unserer Modellserien:

- Luana Metaopt
- Luana Metal
- Luana Crystal

- → siehe S. 62-65
- → siehe S. 62-65
- → siehe S. 68-69

The high-quality veneered doors from the Cross series are complemented by door leaves with resistant Lebolit surfaces. These surfaces are available for many of our door models:

- Luana Metaopt
- Luana Met
- Luana Crystal

- → see p. 62-65
- → see p. 62-65
- → see p. 68-69













Lebolit-Designtüren – CPL mit Akzent





"Cross"

Weitere Informationen auf Seite 34-37.

"Maßgefräst"



"Maßgefräst" Verano 12 Lebolit Ahorn

Ihr Wunschmotiv auf einer CPL-Tür! Weitere Informationen auf Seite 38-39.

Metaopt & Metal



Lebolit Nature Cross Nussbaum /



"Luana Metal 4" Lebolit Nature Eiche Anthrazit /

CPL trifft Edelstahloptik - und dieser kleine Akzent kann durchaus große Wirkung haben. Testen Sie es und schauen Sie sich weitere Beispiele auf Seite 62-65 an.

CPL meets stainless steel look - and this little accent grants definitely great

Oberflächen / Surfaces



Lebolit Ahorn

Buche



Esche Perlweiß weiß Pearl



Lebolit Perlgrau





Lebolit/ Schweizer Lebotron Birnbaum weiß 9010 Lebotron



Eiche



Kirschb. Romana

Romana

Eiche Roheffekt



Farbkombinationen



Lebolit Nature Eiche Anthrazit, Zarge Weißlack 9010-RRAD

Lacquer 9010-RRAD



Lebolit Nature Nussbaum, Zarge Weißlack 9010-RRA



Lebolit Nature Sonoma Eiche, Zarge Weißlack 9010-RRA Lebolit Nature Sonoma Oak

Kombinieren Sie doch mal CPL-Türen mit weißen Zargen. Besonders stilvoll wirken die Türen, wenn Sie den passenden Fußboden wählen. Zudem erhalten Sie einen schönen Kontrast und einen neutralen Wandabschluss.

covering. You will also receive a nice contrast and a

Durchblick

Den passenden Durchblick bekommen Sie mit unseren zahlreichen Standard- und Design-Lichtausschnitten, die Sie mit verschiedenen Glassorten kombinieren können. (Seite 11)

In order to have the right perspective, many of our doors can be delivered with light openings that can be combined with different



"Vito" Lebolit Nature Cross Eiche Anthrazit / "Vito" Lebolit



"Lina 1" Lebolit Nature Ulme silbergrau / "Lina 1" Lebolit



Nussbaum Nussbaum Eiche sägerau unplaned



Lebolit Nat. Anthrazit



Oak

Oak



Lebolit Nat. Lebolit Nat. Lebolit Nat. L. Nat. Cross Sonoma Lärche gekälktt Eiche Lebolit Nat. L. Nat. Cross



Cross Eiche Sonoma Larch Limed Cross Oak

Mixture

Modellvariationen / Model variations







Mixture Bordeaux Mixture Bordeaux

Mixture

Die Modellreihe Mixture sorgt durch die pigmentlackierten Oberflächen für einen besonderen Effekt. Mit Klarlack überzogen werden diese Türen garantiert zum Eyecatcher.

The doors from the Mixture collection are treated with a special pigmented lacquer and with a clear lacquer as a final coat. This composition makes these doors a real eyecatcher!

Die mit gebürstetem Aluminium beschichtete Zarge (in runder Ausführung erhältlich) passt, weil sie besonders neutral zu allen Türblättern aus dem LEBO Sortiment wirkt. Ein echter Blickfang!

Aluminium frame

The brushed aluminum coated frame (available with round architrave) fits, because it is neutral in combination with all surfaces from the LEBO range. A real eyecatcher!

Oberflächen / Surfaces





Anthrazit Anthracite Bordeaux

Bordeaux

Türkanten / Door edges



verfügbar in: 1-2



Zargen / Frames verfügbar in:



Aluminium Metallized / Aluminium Metallized (für dieses Türmodell empfohlen) / (recommended for this door model)





Cross & Quirin





Quirin 1 Weißeiche Natur / White Oak Natural

Modellvariationen / Model variations



Cross Weißeiche*



Quirin 1 Buche Natur



Quirin 2 Can. Ahom Natur Quirin 3 Nussbaum





Quirin 4 Kirschbaum Quirin 4 Cherry



Quirin 5 Weißeiche

Oberflächen / Surfaces



Can. Ahorn Natur



Buche Natur Beech



Weißeiche Tiama Natur White Oak





Eiche Roheffekt



L. Pr. Cross L. Pr. Cross Kirschb. Romana

- → ebenfalls erhältlich in: Asteiche (8), Kirschbaum (9), Amer. Nussbaum (10), Kernbuche (11), Nussbaum Satin (12), Tineo (13), Lebolit Nat. Cross Lärche gekälkt (14), Lebolit Nat. Cross Eiche Anthr. (15), Lebolit Nat. Cross Nussbaum (16)
- also available in: Knotty Oak (8) Cherry (9), Amer. Walnut (10), Core Beech (11), Walnut Satin (12), Tineo (13), Lebolit Nat. Cross Larch Limed (14), Lebolit Nat. Cross Oak Anth. (15), Lebolit Nat. Cross Walnut (16)



Die Designvariante Cross zeichnet sich durch die hochwertigen Echtholzoberflächen und quer laufendes Furnier aus. Zur Herstellung der Cross-Serie werden bei LEBO ausgesuchte schlichte oder bildgerecht zusammengesetzte Endlosfurniere aus überwiegend inländischer Produktion namhafter Hersteller verwendet. "Quality made in Germanv."

The cross design is characterized by high quality veneer with horizontal veneer pattern. For production of the Cross-Series we use precious wood veneers with plain or composed figures from predominantly

Die Türen der Quirin-Serie zeichnen sich durch aufrecht und quer verlaufende Furnierbilder in Kombination miteinander und ihre hochwertigen Echtholzoberflächen aus.

Zur Herstellung der Cross-Serie werden bei LEBO ausgesuchte schlichte oder bildgerecht zusammengesetzte Endlosfurniere aus überwiegend inländischer Produktion namhafter Hersteller verwendet. "Quality made in Germany."

By far the favourite door design in the UK, this cross veneered door offers a simple, very effective design and adds a touch of class to any

For production of the Quirin-Series LEBO use precious wood veneers with plain or composed figures from predominantly domestic production of well-known manufacturers.



Quirin 3 Nussbaum Detail / Walnut Detail

- → Bei Türen der "Quirin"-Serie können bei dem Lichtausschnitt keine gleichen Furnierfriese (Links zu Rechts und Aufschlagseite zur Falzseite) garantiert werden. Ein Spektrum bis 3mm Breitenunterschied und Versatz (Aufschlagseite-Falzseite) kann eingehalten werden.
- For the doors from the Quirin collection with light openings we cannot guarantee identical veneer friezes (left side to right side and opening side to closing side). A range of up to 3 mm difference in width and offset (opening side to closing side) will be observed.



Quirin 4 Kirschbaum / Cherry

Türkanten / Door edges



1-16

verfügbar in:

3, 9-12

verfügbar in: 1-2

Zargen / Frames



FF verfügbar in: 1-5, 9-10, 13

RR verfügbar in: 1-3, 9-10

RR80

verfügbar in:

RB verfügbar in:

RRAD verfügbar in: 1-3

RRA verfügbar in: 1-3

Cross & Quirin



Unsere neuen markanten Kernhölzer / Our new striking veneers



Cross Asteiche* Cross Knotty Oak*



Quirin 1 Asteiche Quirin 1 Knotty Oak



Quirin 2 Asteiche Quirin 2 Knotty Oak



Quirin 3 Asteiche Quirin 3 Knotty Oak



Quirin 4 Asteiche Quirin 4 Knotty Oak



Quirin 5 Asteiche Quirin 5 Knotty Oak



Cross Kernbuche*



Quirin 1 Kernbuche



Quirin 2 Kernbuche



Quirin 3 Kernbuche



Quirin 4 Kernbuche Quirin 4 Core Beech



Quirin 5 Kernbuche



Cross Nussbaum Satin* Cross Walnut Satin*



Quirin 1 Nussbaum Satin Quirin 2 Nussbaum Satin Quirin 3 Nussbaum Satin Quirin 4 Nussbaum Satin Quirin 5 Nussbaum Satin



Quirin 2 Walnut Satin







Oberflächen / Surfaces



Can. Ahorn Natur



Buche Natur Natur



Weißeiche Tiama



Eiche Roheffekt



L. Pr. Cross L. Pr. Cross Kirschb. Romana Romana

- → ebenfalls erhältlich in: Asteiche (8), Kirschbaum (9), Amer. Nussbaum (10), Kernbuche (11), Nussbaum Satin (12), Tineo (13), Lebolit Nat. Cross Lärche gekälkt (14), Lebolit Nat. Cross Eiche anthr. (15), Lebolit Nat. Cross Nussbaum (16)
- also available in: Knotty Oak (8) Cherry (9), Amer. Walnut (10), Core Beech (11), Walnut Satin (12), Tineo (13), Lebolit Nat. Cross Larch Limed (14), Lebolit Nat. Cross Oak Anth. (15), Lebolit Nat. Cross Walnut (16)



Weitere Oberflächenbeispiele anhand unserem Modell "Quirin 2" / Further surface variations "Quirin 2"



Quirin 2 Can. Ahom Natur Quirin 2 Buche Natur





Quirin 2 Kirschbaum Quirin 2 Cherry



Quirin 2 Weißeiche Quirin 2 Nat. White Oak

Auf den Seiten 28-29 finden Sie weitere Crossmodelle!

On page 28-29 you can find further Cross models!



Quirin 4 Amerik. Nussbaum / Americ. Walnut

Türkanten / Door edges



1-16

verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in: available in: available in: 3, 9-12

available in:

Zargen / Frames



EE

RR verfügbar in: verfügbar in: 1-5, 9-10, 13 1-3, 9-10

RR80

RB

RRAD verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in: 1-3

verfügbar in:

"Maßgefräst" – Lackierte Oberflächen





Modellvariationen / Model variations

Maßgefräst RAL4006 Verkehrspurpur / custom milled RAL 4006 Traffic Purple



Maßgefräst "LEBO" custom milled "LEBO" Weißlack White Lacquer



Maßgefräst "WC-lcon" custom milled "WC-lcon" Weißlack White Lacquer



Maßgefräst "Blume" custom milled "Flower' Weißlack White Lacquer



Maßgefräst BR custom milled BR Weißlack



Maßgefräst Hotel custom milled Hotel Weißlack* White Lacquer



Maßgefräst Toilet custom milled Toilet Weißlack, White Lacquer

Oberflächen / Surfaces



Weißlack 9010 White Lacquer

RAL lackiert RAL

- → ebenfalls erhältlich in: Lebolit Ahorn (3), Lebolit Ahorn 07 (4), Lebolit Schweizer Birnbaum (5), Lebolit Buche (6), Lebolit Buche 07 (7), Lebolit Esche weiß (8), Lebolit Perlgrau (9), Lebolit Perlweiß (10), Lebolit weiß 9010 (11), Lebolit Prem. Eiche Roheff. (12), Lebolit Prem. Kirschbaum (13), Lebolit Prem. Kirschb. Romana (14), Lebolit Prem. Cross Eiche Roheffekt (15), Lebolit Prem. Cross Kirschbaum Romana (16)
- also available in: Lebolit Maple (3), Lebolit Maple 07 (4), Lebolit Swiss Pear (5), Lebolit Beech (6), Lebolit Beech 07 (7), Lebolit White Ash (8), Lebolit Pearl Grey (9), Lebolit Pearl White (10), Lebolit White 9010 (11), Lebolit Prem, Raw Effect Oak (12), Lebolit Prem. Cherry (13), Lebolit Prem. Cherry Romana (14), Lebolit Prem. Cross Raw Effect Oak (15), Lebolit Prem. Cross Cherry Romana

Türkanten / Door edges



verfügbar in: available in: 1-16



PF06

verfügbar in: available in: 3-16



"Custom milled" - Lacquered Surfaces

Maßgeschneidert... so präsentieren sich die Türen der Serie "Maßgefräst".

Die Oberflächen werden in aufwendigem Spritzverfahren mit mehrschichtigem Aufbau lackiert und im Anschluss mit individuellen Fräsungen versehen.

Besonders im Objektbereich, aber auch im privaten Wohnbereich werden z.B. **Namen, Logos und Icons** auf die Tür aufgebracht. Bisher gängige Lösungen wie Beschilderungen oder selbstklebende Applikationen gehören so der Vergangenheit an. Die Fräsungen verleihen dieser Variante durch ihre dreidimensionale Optik eine hohe Wertigkeit. Die Tür erfüllt ihre Funktion als Informationträger, wirkt optisch jedoch zugleich dezent und zurückhaltend.

Wichtiger Hinweis:

Für die Verwirklichung Ihrer Ideen benötigen wir Ihre Wunschmotive als vektorisierte Grafikdatei oder eine .dfx-Zeichnungsdatei.

Custom tailored... this is how the doors from the "custom milled" collection present themselves.

After the surface has been treated with several layers of lacquer, the doors will be milled individually.

Especially for projects, however also for private use, names, company logos or other icons can be applied to your door. Stickers or glued on applications belong to the past. The milling gives the whole door a 3D optic and makes the door a higher value. The door fulfills its purpose as carrier for information but its appearance is subtle and reserved.

Important Note:

For realizing your ideas, we need your requested motives as printable vector or .dxf files.




Maßgefräst WC custom milled WC Weißlack White Lacquer

- → * stumpf einschlagend abgebildet
- → * showed flush closing



Maßgefräst "Toilet" Weißlack costum milled "Toilet" White Lacquer



Village





Village 10 Weißlack, 2-flg. mit Klarglas & Village 10 Weißlack Village 10 White Lacquer, double leaf with clear glass & Village 10 White Lacquer

Modellvariationen / Model variations



Oberflächen / Surfaces

Lacquer





Weißlack 9010 White Lacquer 9010

RAL lackiert RAL Lacquered

Türkanten / Door edges





verfügbar in: available in:

1-2

Lacquer



Die Stiltürserie Village basiert auf unserer erfolgreichen Stiltürserie "Cottage". Die Zierelemente werden jedoch nicht aufgesetzt, sondern als konkave Nut in das Türblatt gefräst. In Kombination mit einem Lichtausschnitt bringen diese Türen Eleganz und Helligkeit in den Raum.

The style-door range Village is based on the popular "Cottage" range. The decorative element is not applied, but instead milled into the door. In combination with a glass opening, these doors bring elegance and light into a room.




- → alle Modelle auch mit Lichtausschnitt erhältlich!
- → all models also available with glazing!
- Glasvariationen auf Seite 11
- → Glass types on page 11





Village 41 Weißlack / White Lacquer



Cottage





Cottage 10, Cottage 10 LA mit Sprossenrahmen & Cottage 51 mit Klarglas & Facette Cottage 10, Cottage 10 LA with aperture & Cottage 51 with clear glass & facet

Modellvariationen / Model variations



Oberflächen / Surfaces



Maple

Türkanten / Door edges



9010



Das landhausstilgeprägte Design verbindet klassische Eleganz mit besonderer Optik: Mit in Fräsungen eingelegte Rahmen wird eine Füllungsoptik vermittelt und die aufwendige Weißlacklackierung macht diese Türserie zu den Populärsten des LEBO Sortiments.

The Country home-style combines classic elegance with a special look: Cottage with its panel effect profiled recessed beads. The complex lacquer-technique makes this assortment one of the most popular in the LEBO catalogue.




- → alle Modelle auch mit Lichtausschnitt erhältlich!
- → all models also available with glazing!
- Glasvariationen auf Seite 11
- → Glass types on page 11





Cottage 20 Weißlack / White Lacquer



Country





Country 40 2 LA / Country 40 LA

Modellvariationen / Model variations



Country 10 Weißlack / White



Country 20 Weißlack / White Lacquer



Country 31 Weißlack / White Lacquer



Country 40 Weißlack / White Lacquer



Country 41 Weißlack / White

→ Ausführungen mit Sprossenrahmen siehe S. 52-55

→ Models with aperture see p. 52-55

Oberflächen / Surfaces



Weißlack 9010 9010



RAL lackiert Lac-

available in:

verfügbar in: verfügbar in: available in:

Türkanten / Door edges



Kaum eine andere Wohnform erfüllt den Zweck des Wohlfühlens dank rustikaler aber gemütlicher Einrichtung so deutlich wie der Countrystil. Die Türmodelle der "Country"-Serie sind – wie der Countrystil – individuell, zeitlos und dank der unterschiedlichen Ausführungen vielseitig.

The rustic-style combined with a relaxed atmosphere guarantee a warm aesthetic. The Country models are individual, timeless and have lots of varieties.




- → alle Modelle auch mit Lichtausschnitt erhältlich!
- → all models also available with glazing!
- Glasvariationen auf Seite 11
- → Glass types on page 11





Country 20 LA mit Sprossenrahmen Weißlack Country 20 LA with aperture White Lacquer



Classic





Classic 32 3 LA / Classic 32 LA

Modellvariationen / Model variations



Classic 10 Weißlack / White



Classic 20 Weißlack / White Lacquer



Classic 22 Weißlack / White Lacquer



Classic 32 Weißlack / White Lacquer



Classic 40 Weißlack / White

→ Ausführungen mit Sprossenrahmen siehe S. 52-55

→ Models with aperture see p. 52-55

Oberflächen / Surfaces







RAL lackiert

Türkanten / Door edges



verfügbar in: verfügbar in: 1-2

1-2



Diese Design-Klassiker zeichnen sich durch ihr schlichtes Aussehen, aber hochwertige Verarbeitung aus.

Technischer Vorteil zu den derzeit am Markt erhältlichen Modelle ist, dass die Türen nicht aus mehreren Bauteilen gesteckt, sondern gefräst sind. Dies sorgt für mehr Stabilität und vermeidet ungleichmäßige Fugenbildungen. Wie die anderen weiß lackierten Türen, erhalten auch die "Classic"-Modelle einen **mehrschichtigen Lackauftrag pro Seite.**

In das aktuelle Programm werden 5 Modelle aufgenommen. Aufgrund des großen Interesses an Türen mit Lichtausschnitt, sind auch lichtdurchlässige Varianten mit Glas erhältlich.

These design classics distinguish themselves through their **simple** look, but high quality finish.

Technical advantage with the model currently available in the market is that the doors are not plugged from different parts, but are milled. This ensures more stability and avoids unseemly joint formations. Like other White Lacquered doors, these "Classic" models also get a multi-layered lacquering on each side.

5 models are in the current program. Due to the great interest for doors with light openings, even variants with glass are already available.




- → alle Modelle auch mit Lichtausschnitt erhältlich!
- → all models also available with glazing!
- → Glasvariationen auf Seite 11
- → Glass types on page 11





Classic 22 Weißlack / White Lacquer



Finesse





Classic 32 3 LA / Classic 32 LA

Modellvariationen / Model variations



Lacquer

Lacquer



Lacquer



Weißlack 9010 Lacquer 9010

RAL lackiert quered

Türkanten / Door edges



verfügbar in: verfügbar in: available in: available in: 1-2

1-2



Die Modellserie Finesse greift den klassisch - hanseatischen Stil auf. Mit diesen hochwertigen Hinguckern, welche aufgrund Ihrer eleganten Abstufung übrigens im Handschliffverfahren hergestellt werden, bereichern Sie Ihren Lebensraum um einen absoluten Klassiker.

These sophisticated, eye-catching objects, whose elegant gradation can only be achieved using a hand grinding process, are true classics, which will enrich your living environment.



Finesse 20 LA Detail

- → alle Modelle auch mit Lichtausschnitt erhältlich!
- → all models also available with glazing!
- Glasvariationen auf Seite 11
- Glass types on





Finesse 41 Weißlack / White Lacquer

Abgestuftes Design auch bei Verglasung!

> **Graded Design** even with glazing!



Finesse 20 LA mit Glas Satinato Finesse 20 LA with glass Satinato





EE verfügbar in: RR

RR80

RB

RE verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in:

RP07

RP09

RRAD available in:

RRA verfügbar in:

Reno verfügbar in:

Formelle





Formelle 40 2 LA mit Glas "Satinato" / Formelle 40 LA with glass "Satinato"

Modellvariationen / Model variations



- Formelle 20 Weißlack / White
- Formelle 21 Weißlack / White
- Weißlack / White Lacquer

- → Ausführungen mit Sprossenrahmen siehe S. 52-55
- → Models with aperture see p. 52-55

- → Formelle 40 LA (mit LA abgebildet)
- → Formelle 40 LA (shown with glazing)

Oberflächen / Surfaces



Weißlack 9010 Lacquer

9010

lackiert Lac-

Türkanten / Door edges



verfügbar in: verfügbar in: available in:

available in: 1-2



Einer der populärsten Türenklassiker mit formgepresster Decklage erfreut sich neuer Beliebtheit. LEBO macht den Unterschied mit serienmäßiger Rundkante, Vollspanplatte und größtmöglicher Oberflächenqualität durch aufwendiges Lackspritzverfahren in mehrschichtigem Auftrag.

These doors with closed cover plate enjoy renewed popularity. LEBO makes the difference with standard rounded edge, full board and maximum surface quality by extensive multi-lacquering.




- → alle Modelle auch mit Lichtausschnitt erhältlich!
- → all models also available with glazing!
- Glasvariationen auf Seite 11
- → Glass types on page 11





Formelle 21 LA mit Glas "Satinato" Formelle 21 LA with glass "Satinato"



Türen mit Sprossenrahmen



Doors with aperture

Mit der Auswahl eines geeigneten Sprossenrahmens wird die Türgestaltung harmonisch abgerundet. Für folgende Tür-Modelle erhalten Sie Sprossenrahmen:

With a choice of a suitable apertures the door creation is finished harmoniously. Apertures are available for following door models:



Flächenbündige Verglasungen bei Luana, Formelle, Classic & Finesse!

Flush glass beads for Luana, Formelle, Classic & Finesse!









- → Die komplette Modellserie finden Sie auf siehe S. 50-51
- → For more information about this series see p. 50-51

Elegance

- → Die komplette Modellserie finden Sie auf siehe S. 90-91
- → For more information about this series see p. 90-91



Türen mit Sprossenrahmen



Doors with aperture

Mit der Auswahl eines geeigneten Sprossenrahmens wird die Türgestaltung harmonisch abgerundet. Für folgende Tür-Modelle erhalten Sie Sprossenrahmen:

With a choice of a suitable apertures the door creation is finished harmoniously. Apertures are available for following door models:

Classic



- Classic 40, 2LA Classic 40, 1LA
- → Die komplette Modellserie finden Sie auf siehe S. 46-47
- For more information about this series see p. 46-47

Flächenbündige Verglasungen bei Luana, Formelle, Classic & Finesse!

Flush glass beads for Luana, Formelle, Classic & Finesse!



Finesse



- → Die komplette Modellserie finden Sie auf siehe S. 48-49
- → For more information about this series see p. 48-49



Country



- → Die komplette Modellserie finden Sie auf siehe S. 44-45
 → For more information about this series see p. 44-45

Luana 1





Luana 1, 3 LA Weißlack mit Glas "Satinato" / White Lacquer with glass "Satinato"

Modellvariationen / Model variations



Weißlack / White

Lacquer

Oberflächen / Surfaces

Weißlack / White

Lacquer



Weißlack / White

Weißlack RAL 9010 lackiert Lac-9010

Weißlack / White Lacquer Lacquer

Weißlack / White



Weißlack / White Lacquer



Ansprechendes Design kann so einfach sein: Durch Oberflächenfräsungen und einer besonders aufwendigen, mehrschichtigen Lackierung lässt sich eine schlichte Eleganz erzeugen. Aus 22 verschiedenen Varianten können Sie Ihre eigene perfekt verarbeitete Luana für sich auswählen.

Appealing design can be so simple: Millings and complex multi-lacquer-coating can bring a simple elegance. Choose your perfect design of Luana out of 22 different

Glasvariationen auf Seite 11

Glass types on page 11





Luana 1, 1 LA schlosss. Luana 1, 1 großes LA Weißlack / White Lacquer

Luana 1, 1 big LA Weißlack / White Lacquer



Luana 1, Weißlack / White Lacquer

Zargen / Frames



EE verfügbar in: available in:

RR

RR80

RB

RE verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in:

RP07

RP09

RRAD

RRA verfügbar in:

Reno verfügbar in:

Luana 2-18



Modellvariationen / Model variations












- Luana 17 Weißlack / White Lacquer
- Luana 18 Weißlack / White Lacquer

- → Viele unserer "Luana"-Varianten erhalten Sie auch mit Lichtausschnitt!
- → Lots of "Luana" variants are also availabe with glass!



Luana 19-22




Modellvariationen / Model variations



Luana 19 Weißlack, Zarge RRAD / White Lacquer, Frame RRAD



Luana 20 Weißlack / White Lacquer








Luana 21 Weißlack / White Lacquer



Luana 22 Weißlack / White Lacquer

- → Viele unserer "Luana"-Varianten erhalten Sie auch mit Lichtausschnitt!
- → Lots of "Luana" variants are also availabe with glass!



LEBO°

Luana Metaopt & Luana Metal



Vitus 1 & Luana Metaopt 1 Weißlack / White Lacquer

Modellvariationen / Model variations



Oberflächen / Surfaces

 → in allen Oberflächen verfügbar, siehe S. 128–129, außer Lebotron Buche, Lebotron Eiche, Lebotron Esche weiß, Lebotron Perlweiß
 → available in all surfaces, see p. 128–129, except Lebotron Beech, Lebotron Oak, Lebotron White Ash, Lebotron Pearl White


Türkanten / Door edges





Einen außergewöhnlichen Look geben der Luana Metaopt die eingelegten, silberfarbenen Streifen in acht verschiedenen Varianten. Sie haben die Möglichkeit diese modernen Applikationen mit jeder Oberfläche aus dem LEBO Sortiment zu kombinieren.

An extraordinary look due to milled silver stripes available in eight designs. You have the possibility to combine these spectacular applications with any surface from LEBO's range of surfaces.




Luana Metaopt Detail

erfolareiche Serie nun auch mit hochwertigen Metall-Intarsien in Edelstahllook. Die Luana Metal. Das Modell glänzt – im wahrsten Sinne des Wortes.

NEU und in Anlehnung an die "Luana Metaopt" gibt es die

NEW and in the style of "Luana Metaopt", this successful series is now available with high-quality metal inlays in stainless steel look. The Luana Metal. The model shines - in the truest sense of the word.



Luana Metal Detail

Mit Kunststoffstreifen in Metalloptik With plastic stripes in Metal optic

NEU! Mit hochwertiger Metall-Intarsie NEW! With Metal-Inlay



Zargen / Frames

Lacquer

EE verfügbar in: siehe S. 126-127

RR verfügbar in: siehe S. 126-127

Lacque

RR80 verfügbar in: siehe S. 126-127

RB verfügbar in: siehe S. 126-127 available in:

RE verfügbar in: siehe S. 126-127

RP07 verfügbar in: siehe S. 126-127

RP09 verfügbar in: siehe S. 126-127 available in:

RRAD verfügbar in: siehe

Auch in Lebolit erhältlich! Siehe Folgeseite.

> Available in Lebolit! See following page.

> > S. 126-127

RRA verfügbar in: siehe S. 126-127

Reno verfügbar in: siehe S. 126-127

Luana Metaopt & Luana Metal





Luana Metal 1 Lebolit Nature Cross Lärche gekälkt Leboliit Nature Cross Larch



Luana Metal 4 Lebolit Nature Eiche Anthrazit Lebolit Nature Oak Anthracite



Luana Metal 6 Lebolit Nature Nussbaum Leboliit Nature Walnut



Luana Metal 8 Lebolit Nature Lärche gekälkt Leboliit Nature Larch Limed



Luana Metal 18 Lebolit Nature Cross Nussbaum Leboliit Nature Cross Walnut



Luana Metaopt 1 Lebolit Ahorn /



Luana Metaopt 4 Lebolit Buche /



Luana Metaopt 5 Lebolit Nat. Sonoma Eiche / Lebolit Nat. Sonoma Oak



Luana Metaopt 6 Lebolit P. Kirschbaum /



Luana Metaopt 7 Lebolit P. Kirschb. Romana / Lebolit P. Cherry Romana

Oberflächen / Surfaces

- in allen Oberflächen verfügbar, siehe S. 128–129, außer Lebotron Buche, Lebotron Eiche, Lebotron Esche weiß, Lebotron Perlweiß → available in all surfaces, see p. 128-129, except Lebotron Beech
- Lebotron Oak, Lebotron White Ash, Lebotron Pearl White

Türkanten / Door edges



siehe S. 126-127 verfügbar in: siehe S. 126-127

verfügbar in: siehe S. 126-127



Dass die Luana schon lange unser Topseller ist, dürfte bereits bekannt sein. Das verdankt sie zum einen ihrem schlichten Aussehen, zum anderen der hochwertigen Verarbeitung mit dreischichtiger Lackierung je Türseite.

Geschmäcker sind jedoch verschieden. Neben verschiedensten Fräsmodellen der Luana-Serie erhalten Sie unser Erfolgsmodell auf Wunsch auch mit Metall-Intarsie in Edelstahloptik.

In Anlehnung an die Serie Luana Metaopt erfährt unser Erfolgsmodell Luana nun eine Serienerweiterung: Die Luana Metal. Das Modell glänzt – im wahrsten Sinne des Wortes – durch hochwertige Metall-Intarsien in Edelstahloptik, welche dem Modell besondere Eleganz für ein gehobenes Wohnambiente verleihen.

Das Modell ist ab sofort in sämtlichen verfügbaren Oberflächen erhältlich.

Thanks to the simple and clear design and the premium surface quality with 3 layers of lacquer on each side, the Luana series has been one of our topsellers for many years.

Tastes differ. Besides different milling designs in our Luana series, our topseller can now also be equipped with metal inserts in stainless steel look.

In the style of the Luana Metopt series, our top selling Luana range will be extended by Luana Metal. Upmarket metal inserts in stainless steel look create a special elegance for sophisticated living environments.

This model is from now on available in any available surface.



Luana Metal Detai

Luana 1, Lebolit Nature Eiche Anthrazit / Luana 1, Lebolit Nature Oak Anthracite

Zargen / Frames EE RR RR80 RE RP09 RRAD RB RP07 RRA Reno verfügbar in: siehe S. 126-127 available in: available in: available in: available in:




Luana Rillenschliff & Sandstrahlung

Luana Grinding & Sandblasting



Rillenschliff auf Ganzglastür / Grinding on all-glass door

Modellvariationen / Model variations





Rillenschliff / Grinding

Eine sehr elegante Technik der Glasveredelung ist das Schleifen und Polieren von Rillen im Glas. Der Rillenschliff erzeugt hierbei eine Kerbe im Glas, die das Licht unerschiedlich bricht. Das Ergebnis sind effektvoll anmutende Konturen des Lichts in einem Raum.

The grinding and polishing of grooves into the glass surface is a sophisticated technique of refinement. The grooves in the glass provide for various effects of light breaking and thus produce appealing outlines of light in the room.




Vitus 1 Rillenschliff / Vitus 1 Grinding

Sandstrahlung / Sandblasting

Die Sandstrahl-Technik zeichnet mit wohl dosiertem Druck feine Sandkömer Motive in die Glasoberfäche. Alle sandgestrahlten Ganzglastüren sind mit einer Griffschutz-Imprägnierung versiegelt

Sandblasting uses the carefully measured pressure of fine grains to draw a design onto the glass surface. All sandblasted full glass doors are fingerprint proof.



Vitus 2 Sandstrahlung / Vitus 2 Sandblasting


Luana Crystal





Modellvariationen / Model variations

Luana Crystal Detail







Luana Crystal 13

Luana Crystal 14 Weißlack/White Lacquer Weißlack/White Lacquer Weißlack/White Lacquer

Luana Crystal 15

Luana Crystal 16 Weißlack / White Lacquer

Luana Crystal 18 Weißlack / White Lacquer



Türkanten / Door edges



verfügbar in: siehe S. 126-127

verfügbar in: siehe S. 126-127 see




Veredelt mit SWAROVSKI ELEMENTS ist diese Tür ein Blickfang in Ihrem Wohnambiente. SWAROVSKI ELEMENTS ist die Premiummarke für feinste, präzise geschliffene Kristallelemente. Atemberaubende Lichteffekte lassen Sie und Ihre Besucher täglich aufs Neue staunen. Mit zwölf verschiedenen, in das Türblatt (in Handarbeit) eingelassenen Applikationsformen in Kombination mit jeder Oberfläche aus dem LEBO Sortiment haben Sie die Möglichkeit, sich dieses moderne Design nach Hause zu holen.

Embellished with SWAROVSKI ELEMENTS this door is an eye catcher for your home. SWAROVSKI ELEMENTS is the premium brand for precisely cut crystals. Great light effects that you and your visitors can wonder about every day. With twelve different door models, the applications are embedded on (by hand) and and almost the whole surface range of LEBO is open to using this design option.



Luana Crystal Detail





Alrik





Alrik 2 Mixture Anthrazite / Alrik 2 Mixture Anthracite

Modellvariationen / Model variations



Alrik 1



Alrik 2 Weißlack/White Lacquer Weißlack/White Lacquer Weißlack/White Lacquer Weißlack/White Lacquer



Alrik 3



Alrik 4



Ihre Wunschöffnung Your preferred opening

Oberflächen / Surfaces



Weißlack 9010 9010



RAL lackiert Lac-



Mixture Anthrazit



Mixture Bordeaux


Türkanten / Door edges





verfügbar in: 1-4 1-4





Stellen Sie sich vor, Sie haben die Möglichkeit, in einer Tür durch individuelle Öffnungen und Füllungen Ihre ganz eigene Idee zu

Imagine having the possibility to realise your own ideas by individual openings and fillings.

Träger des Woody Awards 2009



Lebo hat mit der Tür "Alril den national ausgeschrie benen "Woody Award" ge wonnen. Der Preis ging in de Kategorie "innovative Produk te" für das Türmodell Alrik an die Lebo GmbH. Die Jury lobte in der Begründung vor allem die innovative Idee, dass bei Alrik die Form der Fräsungen individuell gestaltet werden kann.

Lebo won the nationally advertised "Woody Award" with "Alrik". The company got the prize for "innovative products" for the door model "Alrik". The jury praised the innovative idea that the form of desired millings can be individually composed by the costumer.

- → Glasvariationen auf Seite 11
- Glass types on page 11





Zargen / Frames



FF verfügbar in: RR

RR80

RB

RF

Produktvideo auf:

Product-Video on:

RP07

RP09

verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in:

RRAD

RRA verfügbar in: verfügbar in:

Gropius





Gropius 4 Lebolit Premium Eiche Roheffekt Gropius Lebolit Premium Raw Effect Oak

erhältlich

Modellvariationen / Model variations



Gropius 1 . Kirschbaum / Cherry



Gropius 2 Nussbaum Walnut



Gropius 3 Weißeiche Natur / White Oak Natural



Gropius 4 Buche Natur Beech Natural



Gropius 5 Lebolit Ahorn Lebolit Maple

- → Gropius 3 nicht in Lebolit
 - → Gropius 3 not available in Lebolit
- → Glasvariationen auf Seite 11
- → Glass types on page 11



Oberflächen / Surfaces



Türkanten / Door edges



siehe S. 126-127 see

verfügbar in: siehe

S. 126-127 see

7 PF06

verfügbar in: siehe S. 126-127

see



Diese besondere Designserie verkörpert fünf verschiedene Modelle im Stil des berühmten Gropius. Diese Tür ist ein Möbelstück mit Designgeschichte.

This special design embodies five different models in the style of the famous Gropius. This door is a piece of furniture with design history.



Gropius 5 Lebolit Nature Eiche Anthrazit Gropius 5 Lebolit Nature Oak Anthracite



Gropius 2 Lebolit Nature Cross Nussbaum Gropius 2 Lebolit Nature Cross Walnut



Lido





Lido Lebolit Nature Nussbaum sägerau mit Mattierung "Verano 28" / Lido Lebolit Nature Walnut unplaned with frosting "Verano 28"

Oberflächen / Surfaces

- → in allen Oberflächen verfügbar, siehe S. 128–129, außer Lebotron Buche, Lebotron Eiche, Lebotron Esche weiß, Lebotron Perlweiß
- → available in all surfaces, see p. 128-129, except Lebotron Beech, Lebotron Oak, Lebotron White Ash, Lebotron Pearl White
- Aufgrund technischer Produktänderungen sind die Glasleisten nicht mehr flächenbündig erhältlich.
- → Due to technical product changes the glass stripes are not flush anymore.

Türkanten / Door edges



verfügbar in: siehe S. 126-127 available in:

> see b. 126-127

R verfügbar in:

siehe
S. 126-127
available in:

verfügbar in: siehe S. 126-127 available in: see


p. 126-12




Als Kombinationsmöglichkeit mit "glatten" Türelementen jeder Oberfläche aus dem LEBO Sortiment bietet sich die Lido fast überall an. Verschiedene Mattierungen machen diese Tür zu einem Highlight.

Lido is possible in all plain door elements in every surface of the LEBO-range. Various frostings makes this door a real highlight.


Mattierungen / Frostings






Verano 19

Verano 26





Verano 27

Verano 28

- → Glasvariationen auf Seite 11
- Glass types on page 11





Lido Lebolit Nature Nussbaum mit Mattierung "Verano 27" Lido Lebolit Nature Walnut with frosting "Verano 27"

Zargen / Frames



EE verfügbar in: siehe S. 126-127

RR verfügbar in: siehe S. 126-127

RR80 verfügbar in: siehe S. 126-127

RB verfügbar in: siehe S. 126-127

RE verfügbar in: siehe S. 126-127

RP07 verfügbar in: siehe S. 126-127

siehe

RP09 verfügbar in: S. 126-127

RRAD verfügbar in: siehe S. 126-127

RRA verfügbar in: siehe S. 126-127

Reno verfügbar in: siehe S. 126-127

Lina 1 & 2





Lina 1 Lebolit Nature Sonoma Eiche / Lina 1 Lebolit Nature Sonoma oak

Modellvariationen / Model variations



Lina 1 Weißlack Lina 1 White Lacquer

Lina 2 Asteiche / Lina 1 Knotty Oak

Mattierungen / Frostings

→ siehe S. 78

→ see p. 78

Oberflächen / Surfaces

- → in allen Oberflächen verfügbar, siehe S. 128–129, außer Lebotron Buche, Lebotron Eiche, Lebotron Esche weiß, Lebotron Perlweiß
- available in all surfaces, see p. 128–129, except Lebotron Beech, Lebotron Oak, Lebotron White Ash, Lebotron Pearl White
- → Lina 2 nur in Weißlack und Echtholz erhältlich. siehe S. 28/29
- → Lina 2 only available in White Lacquer and veneer. see p. 28/29

Türkanten / Door edges



verfügbar in: siehe S. 126-127 available in:

See 126-127 verfügbar in: v

S. 126-127 available in: see 7 PF06

verfügbar in: siehe S. 126-127 available in: see



Lina 1 ist in allen Oberflächen des LEBO Sortiments erhältlich. Jede Tür bietet zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Glasmattierungen.

The Lina 1 is available in all surfaces of the LEBO range. Every door can be combined with different glass types.

Mit hochwertigem Furnier belegt und mit der aufgelegten Applikation bietet die Lina 2 eine ganz spezielle Optik. Der umlaufend anmutende Lichtstreifen gibt dieser Tür einen besonderen Look.

With high-quality veneer and attached applications Lina 2 has a very special look. The rotary-looking light-stream gives a great finish.



Lina 1 Lebolit Nature Eiche Anthrazit / Lina 1 Lebolit Nature Oak Anthracite



Lina 1 Lebolit Nature Ulme silbergrau / Lina 1 Lebolit Nature Elm Silvergrey



Lina 1 Lebolit Nature Cross Lärche gekälkt Lina 1 Lebolit Nature Cross Larch Limed



Lina 1 Cross Nussbaum Satin / Lina 1 Cross Walnut Satin

→ Glasvariationen auf Seite 11

 Glass types on page 11




Zargen / Frames EE RR RR80 RE RP07 RP09 RRAD RRA RB Reno verfügbar in: siehe S. 126-127 S. 126-127

Sandstrahlung auf Türmodell Lina 1



Sandblasting on Lina 1 door



Vitus 2

Vitus 1





Lina 1 Lebolit Nature Sonoma Eiche mit Glas "Satinato weiß" / Lina 1 Lebolit Nature Sonoma Oak with glass "Satinato white"

Vito





Vito Lebolit Nature Eiche Anthrazit mit Mattierung "Verano 14" / Vito Lebolit Nature Oak Anthracite with frosting "Verano 14"

Oberflächen / Surfaces

- in allen Oberflächen verfügbar, siehe S. 128–129, außer Lebotron Buche, Lebotron Eiche, Lebotron Esche weiß, Lebotron Perlweiß, Lebolit Ahorn 07, Lebolit Buche 07
- → available in all surfaces, see p. 128–129, except Lebotron Beech, Lebotron Oak, Lebotron White Ash, Lebotron Pearl White, Lebolit Maple 07, Lebolit Beech 07

Türkanten / Door edges



siehe S. 126-127 available in:

see p. 126-127 verfügbar in:

siehe
S. 126-127
available in:
see

verfügbar in: siehe S. 126-127 available in: see



Aufrechte Holzfriese in zur Zarge passender Oberfläche bilden eine harmonische Einheit verbunden mit einer größtmöglichen Glasfläche und sind daher eine passende Alternative zur Ganzglastür.

Wooden friezes matching the surface of the architrave form a harmonious unit with maximum glazing. This is a possible alternative to the full glass doors.



Vito Lebolit Nature Eiche Anthrazit / Oak Anthracite



Vito Lebolit Nature Cross Eiche Anthrazit / Oak Anthracite



Vito Lebolit Nature Nussbaum

Glasvariationen auf

Seite 11



Vito Lebolit Nature Cross Nussbaum



Lärche gekälkt



Vito Lebolit Nature Cross Lärche gekälkt Limed

Glass types on page 11

Mattierungen / Frostings

- → siehe S. 82
- → see p. 82

Zargen / Frames



EE verfügbar in: siehe S. 126-127

RR verfügbar in: siehe S. 126-127

RR80 verfügbar in: siehe S. 126-127

RB verfügbar in: siehe S. 126-127

RE verfügbar in: siehe S. 126-127

RP07 verfügbar in: siehe S. 126-127

RP09

verfügbar in: siehe S. 126-127

siehe S. 126-127

RRAD verfügbar in:

RRA verfügbar in: siehe S. 126-127


Reno verfügbar in: siehe S. 126-127

Sandstrahlung auf Türmodell Vito





Sandblasting on Vito door

Mattierungen / Frostings









Vitus 17

- → Glasvariationen auf Seite 11
- → Glass types on page 11



Oberflächen / Surfaces

- → siehe S. 128-129→ see p. 128-129



Vito Lebolit Nature Lärche gekälkt Vito Leboliit Nature Larch Limed



Modellvariationen / Model variations

Lightline 1 Kirschbaum / Cherry



Lightline 1, LA mittig / centered Weißeiche Natur White Oak Natural



Lightline 1, LA schlosss. / lock-sided Nussbaum / Walnut



Lightline 2 Lebolit Nat. Eiche Anthrazit / Lebolit Nature Oak Anthracite



Lightline 3 Lebolit Nature Ulme Ssilbergrau / Lebolit Nature Elm Silvergrey



Lightline 4 Duo Weißlack White Lacquer

Oberflächen / Surfaces

- → in allen Oberflächen verfügbar, siehe S. 128–129, außer Lebotron Buche, Lebotron Eiche, Lebotron Esche weiß, Lebotron Perlweiß
- available in all surfaces, see p. 128–129, except Lebotron Beech, Lebotron Oak, Lebotron White Ash, Lebotron Pearl White

Türkanten / Door edges

verfügbar in:

siehe
S. 126-127
available in:

verfügbar in: siehe S. 126-127 available in: see verfügbar in: siehe S. 126-127 available in:

> see b. 126-127

Ein Holzglasverbund mit einem Lichtstreifen mittig oder schloßseitig geben der Lightline 1 und zwei Lichtstreifen der Lightline Duo ihren unverwechselbaren Charakter. Eine besondere Konstruktion, denn das Glas bildet gleichzeitig den Falz und lässt die Tür vollflächig auf die Zargendichtung aufschlagen. Unterschiedlich breite Lichtstreifen im Holzglasverbund unterscheiden die Lightline 2 und 3.

A wood & glass combination with glazing in the middle or on the lock side gives the Lightline 1 and the Lightline Duo the distinctive character. A special design, because the glazing forms the rebate of the door and closes completely onto the frame sealing gasket. Wider glazings differ Lightline 2 and 3.

- Glasvariationen auf Seite 11
- Glass types on page 11



Mattierungen / Frostings

- → siehe S. 86
- → see p. 86



Lightline 1 Lebolit Buche mit Glas "Pave" Lightline 1 Lebolit Beech with glass "Pave"





LEBO°

Sandstrahlung auf Türmodell Lightline 1

Sandblasting on Lightline 1 door

Mattierungen / Frostings





Verano 25

- Glasvariationen auf Seite 11
- → Glass types on page 11



Oberflächen / Surfaces

 → in allen Oberflächen verfügbar, siehe S. 128–129, außer Lebotron Buche, Lebotron Eiche, Lebotron Esche weiß, Lebotron Perlweiß
 → available in all surfaces, see p. 128–129, except Lebotron Beech, Lebotron Oak, Lebotron White Ash, Lebotron Pearl White




Sandstrahlung auf Türmodell Lightline 2



Sandblasting on Lightline 2 door

Mattierungen / Frostings



Verano 26


Vitus 2

Vitus 1

Sandstrahlung auf Türmodell Lightline 3



Sandblasting on Lightline 3 door



 available in all surfaces, see p. 128–129, except Lebotron Beech Lebotron Oak, Lebotron White Ash, Lebotron Pearl White

Vitus 2

Vitus 1

Verano 26

Elegance





Elegance 15 & Elegance 15 Weißeiche Natur mit LA & Sprossenrahmen Elegance 15 & Elegance 15 White Oak Natural with glazing & aperture

Modellvariationen / Model variations



Elegance 1 Weißeiche Natur White Oak Natural



Elegance 2 Weißeiche Natur White Oak Natural



Elegance 15 Buche Natur

- → alle Modelle auch mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen erhältlich! Ausführungen mit Sprossenrahmen siehe S. 52-55
- → all models also available with LA and aperture! Models with aperture see p. 52-55

Oberflächen / Surfaces



Can. Ahorn Natur Maple



Buche Natur Beech



Weißeiche Weißlack Natur White Oak White

9010

Türkanten / Door edges





verfügbar in: 3-4 3-4

verfügbar in: 1-2



Höchste Produktqualitätsansprüche dürfen Sie auch an klassisches Design stellen. Die Stiltürserie Elegance bietet auf Rahmen furnierte Echtholzoberflächen und aufgelegte Massivholzleisten (Elegance 1 und Elegance 2) oder echte Füllungen (Elegance 15). Zudem verleihen verschiedenste Glaseinsätze und Sprossenrahmen eine gewisse Eleganz.


High quality standards can also be combined with classic design. The style door series Elegance offers veneered wooden surfaces and applied solid timber beadings (Elegance 1 and Elegance 2) as well as real fillings (Elegance 3). Different types of glasses and apertueres are available.

- Glasvariationen auf Seite 11
- Glass types on page 11





Elegance 1 Weißeiche Natur / White Oak Natural



Swing

Modellvariationen / Model variations




Swing Can. Ahorn Natur Can. Maple Natural



Swing LA Can. Ahom Natur Can. Maple Natural

Mattierungen / Frostings



→ Glasvariationen auf Seite 11

Glass types on page 11



Swing

Zargen / Frames



available in:

RR available in:

RR80 verfügbar in: verfügbar in: verfügbar in: available in: 1-4

verfügbar in: available in: 3-4

RB

verfügbar in:

available in: 1-4

RRAD

available in:

1-4



RRA verfügbar in: verfügbar in:

available in:

1-4

Oberflächen / Surfaces



Ahorn

Natur

Can.

Maple

Natural



Natural



Maple





Lebolit Buche

Türkanten / Door edges



verfügbar in: verfügbar in: available in: available in:





Prisma





Oberflächen / Surfaces







Buche Natur Beech Natural



Lebolit Ahorn Lebolit



Lebolit Buche Lebolit Beech

Türkanten / Door edges



verfügbar in: 1-4 available in: 1-4



verfügbar in: 1-4 available in: 1-4






Prisma Buche Natur geschlossen & mit Mattierung Prisma 1 Prisma Beech Natural closed & with frosting Prisma 1 Es sind häufig die kleinen Details, die Türen eine besondere Note verleihen. Und das Türenmodell Prisma lässt viele Detailveränderungen zu. Welches Türendetail verführt Sie?

The particular charm of a door is often determined by small details. We offer quite a variety of detail options for the Prisma door model. Is there any detail you can't resist?

Mattierungen / Frostings



Prisma 1

Prisma 2

- Glasvariationen auf Seite 11
- Glass types on page 11







EE verfügbar in: available in: 1-2 RR verfügbar in: available in: 1-4

RR80 verfügbar in: available in: 1-4 RB verfügbar in: available in: 1-4


RE verfügbar in: available in: 3-4 RRAD verfügbar in: available in: 1-4

RRA verfügbar in: available in: 1-4



Geschosshohe-Windfangelemente

Storey-high/Draught excluder sets



Wandstärkenausgleich bis max. + 20 mm, montiertes Schließblech für 2 tourige Schließung vorgerichtet, eingezogene Dichtung, Verbindungsbeschläge, einbaufertig, zerlegt im Karton verpackt. Geschosshohe Zargen bis maximal 258 cm (Oberkante Bekleidung), wahlweise mit Oberblende mit Gegenfalz, mit Kämpfer (82 x 110 mm), oder für Oberlichtverglasung mit Glasleisten. Zur Oberfläche der Zarge passender Kämpfer mit Dichtung und Glashalteleisten (Meterware) sind beigelegt. 2 Bandbohrungen für Bänder V 3400 WF oder V 4400 WF.

Wall thickness adjustment up to + 20 mm maximum, excl. lower hinge parts, mounted locking plate prepared for double-throw locking, inserted seal, joining fittings, ready for installation, disassembled, packed in cardboard box. Storey-high frames up to 258 cm (upper edge of architrave), optionally with top panel with counter rebate, with transom (82 x 110 mm), or for fanlight glazing with glazing beads. The transom matching the frame surface incl. sealing and the glazing beads (yard goods) are loosely packed. 2 drillings for hinges V 3400 WF or V 4400 WF.

Typ WG2 = Windfangelement, geschosshoch, mit zwei feststehenden Seitenteilen

Type WG2 = draught excluder element, storey-high, with stationary side screens

WG 2







THERMOTÜRTM THERMODOORTM

Heizkosten sparen! Umwelt schonen!

Diese Neuentwicklung ist revolutionär! Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Innentür, die beheizte von unbeheizten Räumen (beispielsweise Wohnzimmer von Flur) so trennt, dass Heizkosten gespart und die Umwelt geschont werden. Gibt es nicht? Doch! LEBO präsentierte auf der BAU 2009 den Prototypen der THERMOTÜR, welcher erstaunliche U-Werte erreicht. Für die Lebo GmbH wurde bei dem Forschungsinstitut für Wärmeschutz in München der Wärmedurchgangskoeffizient "U" eines Tüblatts für Wohnungsabschlusstüren bestimmt. Für die Lebo THERMOTÜR Typ 43 – mit einer Einlage aus Polyurethan-Hartschaum – ergab sich ein erstaunlicher U-Wert von 0,84 für das Türblatt. XI (Je niedriger der Wert, desto besser.)







U-Diagramm: zeigt Testergebnisse der Wärmedämmwerte

U-chart: indicating thermal insulation test results



Wohnungseingang/Schallschutz

Appartment entrance/Soundproofing

Diese Sicherheit können wir nur aufgrund von ausgereiften Produktionsverfahren weitergeben. Wohnungseingangstüren entsprechen den Anforderungen der DIN 4109, DIN V ENV 1627, RAL-RG 426.

Mit einer Schallschutztür setzen Sie sich keinen Lärmbelästigungen aus und schützen so langfristig Ihre Gesundheit. Unsere Schallschutztüren entsprechen den Anforderungen der DIN 4109, geprüft nach DIN 52210.

The safety and security that we offer to our customers is exclusively based on the perfection of our production processes. Our apartment entrance doors comply with the requirements of DIN 4109, DIN V ENV 1627, RAL-RG 426.

If you decide for a soundproofing door you will avoid any annoyance by noise and protect your health in the long term. Our soundproofing doors comply with the requirements of DIN 4109 and are tested acc. to DIN 52210.



	Schallschutzklasse 1 32 dB RwP	Sch	allschutzklasse 2 37 dB RwP	Sci	hallschutzk 42 dB Rw		
ohne zusätzliche Sicherheit	Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III		Klimaklasse II/ III			
ET 1 (n. DIN 18103) WK 2 (n. DIN V ENV 1627)	Klimaklasse II/ III	KI	Klimaklasse II/ III		Klimaklasse II/ III		
ET 2 (n. DIN 18103) WK 3 (n. DIN V ENV 1627)		Klimaklasse II/ III			Klimaklasse II/ III		
Gebäudeart	Bereiche/Räume, zwischer	denen e	eine Tür eingesetzt v	vird	Rw,R in dB	Rw,P in dB	
Geschosshäuser mit Wohnung und Arbeitsr.	Hausflure/Treppenräume	$\triangleleft \triangleright$	Flure, Dielen		27 (37)	32 (42)	
	Hausflure/Treppenräume	$\triangleleft \triangleright$	unm. Aufenthaltsrä von Wohnungen	iume	37	42	
Schulen- Unterrichtsbauten	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Unterrichtsräume und ähnliche Räum	ne	32	37	
Beherbergungsstätten	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Übernachtungsräu	me	32 (37)	37 (42)	
Krankenanstalten/ Sanatorien	Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer	$\triangleleft \triangleright$	Untersuchungs- ba Sprechzimmer	zw.	37	42	
	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Untersuchungs-bzw. Sprechzimmer		37	42	
	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Operations – bzw. Krankenräume		32 (37)	37 (42)	
	Operations – bzw. Krankenräume	$\triangleleft \triangleright$	Krankenräume		32	37	
	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Operations – bzw. Behandlungsräum	e	32	37	





Wohnungseingang/Einbruchschutz

Appartment entrance/Burglar resistant


Wer nicht in Ihr Haus oder Ihre Wohnung reinkommen soll, dem wird es mit unseren Einbruchschutz-Türen auch nur schwer gelingen. Dafür zeigen sich die eingebauten Mittellagen aus Vollspan- oder Spezialdämmeinlage verantwortlich. Zusätzliche Sicherheit erreichen Sie durch gute Türbänder, einen guten Profilzylinder, besondere Stabilisatoren und sichere Schließbleche. So können Sie bestimmen, wer draußen bleibt und wer nicht. Unsere Einbruchschutztüren entsprechen den Anforderungen der DIN 18103 und DIN V ENV 1627.

Those who you would like to keep out of your apartment or house will hardly be able to come in if you have a burglar-resistant door. The integrated cores of solid chipboard or special insulating material are responsible for the resistance features of the door. You can achieve additional security through suitable hinges and a good profile cylinder, special stabilizers and security locking plates. It is you then to decide who comes in and who stays out. Our burglar resistant doors comply with the requirements of DIN 18103 and DIN V ENV 1627.



WK	Täterbeschreibung	Widerstandszeit	Einsatzempfehlung
1	Grundschutz gegen Aufbruch- versuche mit körperlicher Gewalt	keine manuelle Prüfung	Grundsicherheit Wohnungsabschlusstüren mit geringer Einbruchhemmung
2	Gelegenheitstäter mit einfachen Werkzeugen	3 Min.	Standardsicherheit Wohnungsabschlusstüren und Haustüren mit normalem Risiko
3	Gelegenheitstäter mit schweren Hebelwerkzeugen	5 Min.	Erhöhte Sicherheit Wohnungsabschlusstüren und Haustüren mit hohem Risiko
4	Erfahrener Täter mit zus. Säge- u. Schlagwerkzeug, Akku–Bohrm.	10 Min.	Hohe Sicherheit
5	Erfahrener Täter mit zusätzlichem Elektrowerkzeug	15 Min.	Türen für Hochsicherheitsbereiche und Personenschutz
6	Erfahrener Täter mit leistungsfähigem Elektrowerkzeug	20 Min.	Mit hohem Risiko

Widerstands- klassen WK 2 klassen WK 3 nach DIN WK 4 V ENV 1627 WK 5 WK 6	Einbruchschutz DIN V 18103	-/- ET 1 ET 2 ET 3 -/-
--	-------------------------------	------------------------------------





Wohnungseingang/Klimaschutz


Appartment entrance/Climate protection


Der Widerstand gegen schwankende Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsverhältnisse muss heutzutage gewährleistet sein. Besser beheizte Wohnräume oder ein leichtfeuchtes Badezimmer können unsere Türelemente nicht erschüttern – im Gegenteil: Eine solche Alltagstauglichkeit ist bei uns normaler Standard. Kein äußerer Umstand kann unseren Türen zu nahe kommen. Unsere Klimaschutztüren entsprechen den Anforderungen der RAL-RG 426.


Nowadays it goes without saying that a door must resist to variations in temperature or humidity. Well heated rooms or a slightly increased humidity in bathrooms will do no harm to our doorsets – in fact, the resistance to these daily stresses is a standard characteristic of our doors. No influence from outside will come to close. Our climatic protection doors comply with the requirements of RAL-RG 426.



Hydrothermische Beanspruchung / Hydrothermal stresses











Brandschutz/Rauchschutz

Fire/Smoke protection

Unsere Brandschutztüren verhindern das Durchdringen von Flammen und auch von leicht entzündbaren Gasen – dank technischer Komponenten wie spezielle Dämmeinlagen und automatisch absenkbarer. Bodendichtungen. Diese Türqualitäten unterstützen jede Feuerwehr. Unsere Brandschutztüren entsprechen den Anforderungen nach EN 1363-1, EN 1634-1 und DIN 4102.

Räumlichkeiten mit potentieller Gefahr zur Feuer- und Rauchentwicklung sollten immer mit der richtigen Tür ausgestattet werden. Unsere Rauchschutztüren sind in der Qualität ähnlich wie unsere Brandschutztüren, wobei hier speziell eine massive Rauchdurchdringung vermieden wird. Diese Sicherheitstüren halten, was sie versprechen. Unsere Rauchschutztüren entsprechen den Anforderungen nach DIN 18095.

Neu: Auch mit Lichtausschnitt erhältlich!

Our fire-rated doors prevent the penetration of flames and highly inflammable gases as well thanks to technical components such as special insulating cores or automatically lowering floor-closure seals. These quality features of our doors support any fire fighting activity. Our fire-rated doors comply with the requirements of EN 1363-1, EN 1634-1 and DIN 4102.

Our smoke protection doors are of a similar quality than our firerated doors and prevent particularly the massive penetration of smoke. These safety doors keep what they promise. Our smoke protection doors comply with the requirements of DIN 18095.

New: Also available with light opening!



LEBO Brandschutztürelement: Modell SKE 332 (Schallschutzklasse 3, Klimaklasse 3, Widerstandsklasse 2), geschosshoch mit Oberblende, mit integriertem Innentürschliesser, Design "Luana" Rillenfräsungen, RAL lackiert

Fire protection door: Model SKE 332 Sound class 3, climate class 3, security class 2), storey high with top panel, with integrated door closer, Design "Luana" with millings, RAL Lacquered





Feuchtraum- & Nassraumtüren

Moist & wet area doors

Feuchträume sind Räumlichkeiten, in denen Türen keiner dauerhaften Feuchte ausgesetzt sind. Dies sind z.B. WC-Bereiche in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Krankenhäuser, Praxen, Hotels etc., in denen täglich mit Wasser gereinigt wird und eine Raumtemperatur von 45 °C nicht überschritten wird.

Feuchtraumtüren haben in der Regel ca. 0,8 mm dicke Schichtstoffplatten und sind grundsätzlich kostengünstiger als Nassraumtüren

Nassräume sind Räumlichkeiten, in denen Türen einer dauerhaften Feuchtigkeits- oder Nässeeinwirkung ausgesetzt sind. Es sind Bereiche in denen normale Türen oder Feuchtraumtüren den hygrothermischen Belastungen nicht standhalten. Nassraumtüren werden u.a. eingesetzt in Duschräumen, Bädern, Hotel-Nasszellen, Krankenhäusern mit Dusch- und Badeeinrichtungen, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen. Feuchtraumtüren haben ca. 2 mm dicke Schichtstoffplatten.

Moist areas are rooms where the doors are not permanently exposed to humidity. These areas are for example toilets in office and administration buildings, hospitals, medical practices, hotels. etc. They are cleaned daily with water and the room temperature does not exceed 45 °C.

Moist area doors are fitted with 0.8 mm-thick laminated boards as standard and are always less expensive thanwet area doors. Wet areas are rooms where the doors are exposed permanently to humidity and wetness. Normal or moist area doors would not be able to resist to the hydrothermal stresses in these areas. Wet area doors are used in showers, bathrooms and wet cells in hotel, hospitals and similar facilities to mention only but a few applications. Wet area doors are fitted with 2 mm-thick laminated boards.





Feuchtraumtür Moist area door



Blockrahmen Easy

Block-frame Easy (between the wall)

LEBO hat für Sie ein revolutionäres System entwickelt: Den Blockrahmen "Easy".

Ein Blockrahmen ist eine Zarge, welche zwischen die Laibung, also in die Wandöffnung, montiert wird. Dies ist einerseits (besonders bei sehr dicken Wänden) in einer schmalen Ausführung möglich, aber andererseits auch wandbündig. Sie erhalten (in Kombination mit stumpfer Optik) ein komplett wandbündiges Türsystem. Der Blockrahmen "Easy" ist in allen Oberflächen lieferbar und macht aus Ihrem einfachen Türelement ein absolutes Designhight!

Expertentip: Aufgrund seiner einfachen wie genialen Konstruktion sind sämtliche Beschlagsvariationen (Schliessbleche, Bandaufnahmen) möglich und die Montage erfolgt ganz "easy" mithilfe des mitgelieferten Befestigungssets. Weitere Informationen unter: www.lebo.de

LEBO has developed a revolutionary system: block frame "Easy".

A block frame is a frame that is mounted into the wall opening. The installation can either be flush with the wall or in case the walls are very thick, the frame can be installed between the embrasure. In combination with a flush optic door leaf, the whole door element will be flush with the wall. The block frame "Easy" is available in all surfaces and turns your normal door elements into a highlight!

Expert advice: due to the simple and ingenious construction, the use of all fittings (locking plates, hinge receivers) are possible. For an easy installation, an installation kit is included.

For more information: www.lebo.de



Blockrahmen Easy mit wandbündiger Montage Block frame "Easy" (wall-flushed installation)

Montagehinweis und Maßtabellen zum Blockrahmen "Easy" auf unseren Webseiten: www.lebo.de/blockrahmen-easy-html




Assembly instructions for our block frame "Easy" on our website: www.lebo.de/english/block-frame-easy.html

Block frame "Easy" (between embrasure)







Blockrahmen "Easy", Weißlack / Block frame "Easy", White Lacquer




Stumpf einschlagend/-optik

Flush/-optic

Stumpfeinschlagendes Element

Flush element




EE Zarge / EE Frame

Man bezeichnet falzlose Türen als "stumpfe Türen" mit der Eigenschaft, dass die Tür flächenbündig zur Zarge schliesst. Dies gibt dem Raum eine besonders harmonische Note.


Unrebated doors are described as "Flush doors" with the defining feature being that the door closes flush into the frame. This gives the room a very smooth touch

Element in Stumpfoptik


Flush optic element



EE Zarge / EE Frame



RR Zarge / RR Frame



RB Zarge / RB Frame

Eine gefalzte Tür liegt im Gegensatz zur stumpfen Tür mit ihrem Falz am Rahmen an. LEBO bietet Ihnen dazu noch eine dritte Variante der "Stumpfoptik". Die Tür ist dabei gefälzt, schließt aber dennoch flächenbündig mit der Zarge.

A rebated door – as opposed to a flush door – rebates over the front of the frame when closed. Lebo offers a third variety of the "flush optic". The door is rebated, but closes flush with the frame on the outside offering the best of both worlds.



Türblatt und Zarge flächenbündig Doorleaf & frame flush



Band: Tectus Hinge: Tectus





Lina 1 Lebolit Nature Ulme silbergrau in Stumpf einschlagend / Lina 1 Lebolit Nature Elm Silvergrey in Flush



Schiebetüren & Zargen in der Wand laufend

Sliding doors & frames inside the wall opening

Die Schiebetüren sind in der Optik und Technik an Lebo Holzzargen angelehnt. Die Eckverbindungen und die Bekleidung sind auf Gehrung gearbeitet. Zur Herstellung werden ausschließlich hochwertige, mehrschichtige Spanplatten und MDF-Materialien verwendet.

Materialstärke: Futter 22 mm, Bekleidung nach Ausführung.

The LEBO sliding doors frames are similar to regular wooden frames with respect to design and construction. The comer joints as well as the architraves are miter cut. High-quality, multi-ply chipboards and MDF materials are used in the production of these frames.


Material thickness: door lining: 22 mm, architrave acc. to frame version.



Schiebetürzargen in der Wand laufend Sliding door frame inside the wall opening







Ausführungen

Schiebetürzargen in der Wand gibt es in den Ausführungen EE, RR und RB 04

Mind. Wandstärke

ab 140 mm (bei Stil- und Designtüren oder Türen mit Sprossengitter mind. Wandstärke ab 160 mm)

Versior

the following sliding door frames are available for installation inside the wall opening:

EE, RR and RB04

Wall thickness

140 mm min. (for style or design doors or 160 mm min. for doors with trellis

trames)


links:

Schiebtür in der Wand laufend, Oberfläche: Lebolit Nature Eiche Anthrazit

left:

Sliding door running into the wall Surface: Lebolit Nature Oak Anthracite





Schiebetürzargen in der Wand laufend (Modell: "Luana 1", Weißlack, hier ohne Zarge) Sliding door frame running into the wall (Model: "Luana 1", White Lacquer, here without frame)



Schiebetüren & Zargen vor der Wand laufend

Sliding doors & frames in front of the wall


Die Schiebetüren sind in der Optik und Technik an Lebo Holzzargen angelehnt. Die Eckverbindungen und die Bekleidung sind auf Gehrung gearbeitet. Zur Herstellung werden ausschließlich hochwertige, mehrschichtige Spanplatten und MDF-Materialien verwendet.

Materialstärke: Futter 22 mm, Bekleidung nach Ausführung.

The LEBO sliding doors frames are similar to regular wooden frames with respect to design and construction. The corner joints as well as the architraves are miter cut. The corner joints and the wall surround are mitred. High-quality, multi-ply chipboards and MDF materials are used in the production of these frames.

Material thickness: door lining: 22 mm, architraves acc. to frame version.

Schiebetürzargen vor der Wand laufend Sliding door frame in front of the wall



Ausführungen Schiebetürzargen vor der Wand gibt es in den Ausführungen EF und RR Rei RR-04 Zargen ist

Ausführungen EE und RR. Bei RB-04 Zargen ist die Schiebetürseite in der Ausführung RR gefertigt. Der Schiebetürkasten und Anschlagwinkel werden grundsätzlich in eckiger Ausführung gefer-

tigt.

Mind. Wandstärke ab 80 mm.

Version the following sliding door frames are available for

installation in front of the wall opening: EE and RR. For RB04 frames, the side towards the sliding door will be produced in RR version. .

Wall Thickness 80 mm min.



Detail: Anschlagpfosten Detail: Sliding door stop





Schiebtür vor der Wand laufend, Oberfläche: Lebolit Nature Eiche Anthrazit, Modell: Luana Metal 18 (mit Design-Griffmuschel) Sliding door running in front of the wall, Surface: Lebolit Nature Oak Anthracite, Model: Luana Metal 18 (with Design Shell Handle)



Schiebetür FIT

Sliding door FIT

Das passt einfach - ein echter Hingucker!

"Das passt einfach! Ein echter Hingucker!" ... so die Aussage vieler erstaunter Besucher unserer Türentage. Kein Wunder, denn hier handelt es sich um eine echte Innovation. Eine derartige optische Symbiose von Schiebetür und -Metallbeschlag ist bislang einzigartig am deutschen Markt. Durch die optische Anpassung entsteht im Vergleich zu konventionellen Schiebetürsystemen ein noch harmonischeres Gesamtbild.

Das System Fit ist nicht nur innovativ, sondern auch vielfältig: Durch auswechselbare Einleger kann eine ganz individuelle Anpassung an das Türblatt vorgenommen werden. Sie erhalten das System in sämtlichen CPL-Oberflächen.

Unser "Hingucker" - sicherlich eine einzigartige Bereicherung für Ihr Zuhause!

It fits perfectly - a real eyecatcher!

"It fits perfectly! A real eyecatcher!" ... this is what many people tell about this sliding door fitting. This is no surprise because it is a real innovation. This kind of symbiosis of sliding door and metal fitting is unique in the market and superior in design to regular sliding door systems.

The FIT system is innovative and offers many design possibilities. By using replaceable inlays, you can match your door leaf to the sliding door fitting. The inlays are available in all CPL surfaces.

Our eyecatcher - certainly a unique enrichment for your home!



Schiebetürsystem FIT, Oberfläche: Lebolit Nature Eiche Anthrazit Sliding Door System FIT Surface: Lebolit Nature Oak Anthracite





Schiebetürsystem FIT, Oberfläche: Lebolit Nature Eiche Anthrazit Sliding Door System FIT Surface: Lebolit Nature Oak Anthracite



Glas-und Holzschiebetür Beschlag 2011

Glass and wood sliding-door 2011

Technische Informationen

Montage

- Vorwand-/ Deckenmontage
- Keine Bearbeitung der Tür nötig

Glasstärken

• 8 und 10 mm

Laufschiene

- Oberfläche in Aluminium- oder Edelstahloptik
- Eine Laufschienen-Geometrie für die Gewichtsklassen bis 50 und 120 kg
- Sonderlängen auf Anfrage

Laufwagen

- spezielle, kugelgelagerte Laufrollen
- einstellbare Aushubsicherung
- montagefreundliche Höhenverstellung

Bodenführung

- Gleitführung für Glastüren
- Spielfreie Bodenführung für Holztüren, aus Kunststoff

Technical Information

Installation

- In front of the wall/overhead installation
- no modification of the door leaf

Glass thickness

• 8 and 10 mm

Slide rail

- Surface in aluminum- or stainless steal look
- one rail design for weight categories 50 kg and 120 kg
- for custom lengths please ask us

Rollers

- special, ball bearing mounted wheels
- adjustable anti-jump mechanism
- · easy to assemble height adjustment

Floor guide

- sliding guide for all glass doors
- backlash-free plastic floor guide for wooden doors

	Türblatt	Vaatanlänna
	Door-leaf	Kastenlänge Box length
Schiebetürbeschlag 2011 Alum. eloxiert Sliding-door fitting 2011 Anodized aluminum	bis Türblattbreite 735 mm up to door-leaf width 735 mm	1520 mm
Schiebetürbeschlag 2011 Alum. eloxiert Sliding-door fitting 2011 Anodized aluminum	bis Türblattbreite 860 mm up to door-leaf width 860 mm	1770 mm
Schiebetürbeschlag 2011 Alum. eloxiert Sliding-door fitting 2011 Anodized aluminum	bis Türblattbreite 985 mm up to door-leaf width 985 mm	2020 mm
Schiebetürbeschlag 2011 Edelstahl Sliding-door fitting 2011 stainless steel	bis Türblattbreite 735 mm up to door-leaf width 735 mm	1520 mm
Schiebetürbeschlag 2011 Edelstahl Sliding-door fitting 2011 stainless steel	bis Türblattbreite 860 mm up to door-leaf width 860 mm	1770 mm
Schiebetürbeschlag 2011 Edelstahl Sliding-door fitting 2011 stainless steel	bis Türblattbreite 985 mm up to door-leaf width 985 mm	2020 mm



Glas Schiebetür 2011 vor der Wand laufend Glass sliding door 2011 running in front of the wall





Holz-Schiebetürsystem 2011 vor der Wand laufend, "Luana 1, Weißlack" Wooden Sliding door 2011 running in front of the wall, "Luana 1, White Lacquer"



Beschläge für Holztüren

Fittings for wooden doors

${\bf Bandaufnahme-Klemmtasche/Einschraubaufnahme-Holzzarge/Blendrahmen-Nr.~3D-Mauerverd\"{u}belung}$

Hinge receiver - clamping pocket/screw-in receiver - wooden frame/edge frame - No. 3D - device for dowel fixing to masonry















В	KΗ	1

BKH 2 M ohne/mit Montagebohrung für Mauerverdüblung in der Zarge

V 7602 3D

V4600/9

BEH 3 VS 4600/9

BKB 1 V 3604-20

Für Bänder V 3400 WF V 4400 WF Für Bänder V 3400 WF V 4400 WF

BKH 2 M

Für Bänder z.B. VX 7939/100

VX 7502 3D

Für Bänder V 7888 WF (für Stumpfe Elemente)

Für Bänder V 4700 WF Für Bänder VS 3700

Für Bänder V 3400/40 WF V 4400/40 WF (für Blend-Bockrahmen)

BKH 1

with or w/o drilling in the frame for fixing with dowels to the masonry

BKH 1 3 D

VX 7502 3D

BKH 5 3D

BEH 1

BEH 3

V 4400 WF

Suitable for hinges

BKB 1

Suitable for hinges V 3400 WF

V 3400 WF V 4400 WF Suitable for hinges VX 7939/100

Suitable for hinges V 7888 WF (for flush elements) Suitable for hinges V 4700 WF

Suitable for hinges

Suitable for hinges V 3400/40 WF V 4400/40 WF (for edge and block frames)




Schließblech – gefälzt/ungefälzt – Holzzarge/Blendrahmen – Mauerverdübelung

Locking plate - rebated/unrebated - wooden frame/edge frame - dowel fixing to masonry











Schießblech

Sicherheitsschließblech (Hauptschließblech für 3-Punktverriegelung)

Sicherheitsschließblech für Nebenschloss (Nebenschließblech für 3-Punktverriegelung)

Schließblech stumpf einschlagend

verstärktes Umrüstschließblech für SGH 1

SGH 1

Locking plate

SGH 200

Security locking plate (Main locking plate for 3-point-locking)

SGH 96

Security locking plate for secondary lock (Main locking plate for 3-point-locking)


SGH3V

Locking plate flush-closing

SGH 4M

Swap locking plate for SGH 1

Zubehör / Extras





Lüftungen Ventilation





Türspion Spy-hole





Absenkbare Bodendichtung Lowerable floor closure seal



Griffmuschel Standard Standard shell handle




Bänder für Holztüren


Hinges for wooden door

Bandunterteil Lower hinge part


V 3400 WF 23.5 40 Ø15


Bandoberteil Upper hinge part




















































V 0026 WF

V 0037 WF


V 0087 WF



Weitere Bandtypen erhältlich The following hinge types are available







Bandaufnahme V 7602 3D mit Band V 7888 WF

TE 240 3D Nur Stumpfeinschlagende Optik Only Flush-(unrebated-)optik



TE 340 3D Nur Stumpfeinschlagend Only Flush (unrebated)



TE 510 3D Nur Stumpfeinschlagend Only Flush (unrebated)



Bänder / Hinges



V_3400 WF

Rahmenteil









121



Beschläge für Glastüren

Fittings for all-glass doors

Beschläge – Bänder / Fittings – Hinges

Studio

2-teiliges Türband – grade Form 2-part door hinge



- links und rechts verwendbar
- geeignet für 8-10 mm Glasstärke (ESG)
- Edelstahl Schrauben M6
- kombinierbar mit Standard Rahmenteilen
- Einbau in Zargen nach DIN 18101 / 18111

Oberfläche:

- Edelstahl Effekt matt

Office

3-teiliges Türband 3-part door hinge



- suitable for left-hand and right-hand use.
- suitable for glass panes of 8-11 mm thickness (TSG)
- M6 stainless steel screws
- combinable with standard frame parts
- Installation into frames according to DIN 18101 / 18111

Surface

- Stainless steel matt finish



- links und rechts verwendbar
- geeignet für 8-10 mm Glasstärke (ESG)

Oberfläche:

- Edelstahl

- suitable for left-hand and right-hand use.
- suitable for glass panes of 8-11 mm thickness (TSG)

Surface:

- Stainless steel matt finish

X1 = inkl. Rahmenteil für Holzzarge

X1 = including standard frame parts for wooden frames

X2 = inkl. Rahmenteil für Stahlzarge mit Aufnahmelement für Stahlzarge

X2 = incl. standard frame part for steelframe with receiver for steelframe

X3 = inkl. Rahmenteil für VX-Bandaufnahme

X3 = incl. standard frame part for VX-hinge receiver



Beschläge – Schlösser / Fittings – Locks

Studio

UV-Schloss (Drückposition vorne) Lock with non-locking latch (Handle position: front)





- links und rechts verwendbar
- 1-tourig / 18 mm Riegelausschluss
- geeignet für 8-10 mm Glasstärke (ESG)
- passend für alle handelsüblichen Türdrücker ohne Rosetten, mit 8 mm Vierkant stift und 18 bzw. 16 mm Drückeransatz

Studio

BB-Schloss Single-tumbler lock



Studio

PZ-Schloss Profile cylinder lock



- Suitable for left-hand and right-hand use
- Single turn / 18 mm bolt projection
- Suitable for 8-10 mm glass thickness (TSG)
- Suitable all customary door handles without rosettes with 8 mm square rods and 18 or 16 mm handle onset

Beschläge – Drücker / Fittings – Door handles

Birk

BB Edelstahl matt

Single-tumbler, chrome-plated, matt-finish, with hold-up spring



Derek

BB Edelstahl matt

Single-tumbler, stainless steel



Floyd

BB Edelstahl matt

Single-tumbler, brass, matt finish, with hold-up spring







Mögliche Modell-, Zargen- und Oberflächenkombinationen für Türen & Zargen Possible Edge, Frame and Surface Combinations for Doors & Frames

										-						
in alphabetischer Reihenfolge /	Tür/ Door E	Tür/ Door R	Tür / Door PF06	Zarge / Frame EE	Zarge / Frame RR	Zarge / Frame RR80	Zarge / Frame RB	Zarge / Frame RE	Zarge / Frame RP07	Zarge / Frame RP09	Zarge / Frame RRAD	Zarge / Frame RRA	Zarge / Frame Reno			
in alphabetical sequence	Ε	1 R	7 PF06													
Amerik. Nussbaum Americ. Walnut	Х	Х		Х	Х											
Asteiche / Knotty Oak	Х				Wäh	nlen Sie ei Choose a	ne passer suitable f	nde Zarge frame of th	der Oberf ne surface	läche "We "White Oa	eißeiche N ak natural'	atur"				
Buche Markant Beech Markant	Х	Х														
Buche Natur Beech Natural	Х		Х	X	Х	X	Х				Х	Х				
Can. Ahorn Natur Can. Maple Natural	×		×	×	×	×	×				×	×				
Kernbuche Core Beech	Х	Х		Wählen Sie eine passende Zarge der Oberfläche "Buche Natur" Choose a suitable frame of the surface "Beech Natural"												
Kirschbaum Cherry	Х	Х		Х	×											
Limba / Limba	Х			Х												
Limba streichfähig Limba suit. f. paint.	Х			Х												
Nussbaum Satin Walnut satin	Х	Х						ide Zarge ame of the								
Tiama / Tiama	Х			X												
Tineo / Tineo	X			×												
Weißeiche Natur White Oak Natural	Х	Х		Х	Х						Х	Х				
Zebrano / Zebrano	X			×												
Weißlack 9010 White Lacquer 9010	Х	Х			×	Х	Х	×	Х	Х	Х	×	Х			
RAL-lackierte Türelemente RAL-coloured door elements	Х	Х		×	×											
Mixture Anthrazit Mixture Anthracite	Х	Х														
Mixture Bordeaux Mixture Bordeaux	Х	×														
Aluminium Metalized					Х											
Grundiert / Primer	Х			×	X											
Lebotron Buche Lebotron Beech	Х		Х		X											
Lebotron Eiche Lebotron Oak	Х		×		×	×										
Lebotron Esche weiß Lebotron White Ash	×		×		×											
Lebotron Perlweiß Lebotron Pearl White	Х		Х		×											
Lebolit Ahorn Lebolit Maple	Х		Х		Х	Х	Х	Х			Х	Х				
Lebolit Ahorn 07 Lebolit Maple 07	Х		Х		Х		Х				Х	Х				
Lebolit Schw. Bimbaum Lebolit Swiss Pear	Х		Х		Х		Х									
Lebolit Buche Lebolit Beech	Х		Х		Х	Х	Х	Х			Х	Х				
Lebolit Buche 07 Lebolit Beech 07	Х		Х		Х		Х				Х	Х				

in alphabetischer Reihenfolge / in alphabetical	Tür / Door E	Tür / Door R	Tür / Door PF06	Zarge / Frame EE	Zarge / Frame RR	Zarge / Frame RR80	Zarge / Frame RB	Zarge / Frame RE	Zarge / Frame RP07	Zarge / Frame RP09	Zarge / Frame RRAD	Zarge / Frame RRA	Zarge / Frame Reno
Lebolit Esche weiß Lebolit White Ash	X		Х		×	×	×	×	<u>''' −₹11</u>	1 111	×	×	
Lebolit Nature Ulme silbergrau Lebolit Nature Elm Silvergrey	×		×		×			×			×	×	
Lebolit Nature Lärche gekälkt Lebolit Nature Larch Limed	×		Х		×			×			×	×	
Lebolit Nature Eiche Anthrazit Lebolit Nature Oak Anthracite	×		X		×			×			х	×	
Lebolit Nature Sonoma Eiche Lebolit Nature Sonoma Oak	×		X		×			×			х	×	
Lebolit Nature Nussbaum Lebolit Nature Walnut	X		Х		X			Х			Х	Х	
Lebolit Nature Nussbaum sägerau Lebolit Nature Walnut unplaned	×		×		×			×			×	×	
Lebolit Perlgrau Lebolit Pearl Grey	×		×		×								
Lebolit Perlweiß Lebolit Pearl White	X		×		Х								
Lebolit weiß 9010 Lebolit White 9010	×		Х		X								
Lebolit Premium Eiche Roheffekt Lebolit Premium Raw Effect Oak	х		×		×		×	х			Х	X	
Lebolit Premium Kirschb. Romana Lebolit Premium Cherry Romana	×		×		×		×	×			×	×	
Lebolit Nature Cross Lärche gekälkt Lebolit Nature Cross Larch Limed	×		×	\							ature Lärc rch Limed	he gekälkt	-u
Lebolit Nature Cross Eiche Anthrazit Lebolit Nature Cross Oak Anthracite	×		×	\							ature Eich Anthracit	e Anthrazii e"	_ (f
Lebolit Nature Cross Nussbaum Lebolit Nature Cross Walnut	×		×	W							oolit Nature ture Walnu	e Nussbau t"	m"
Lebolit Premium Cross Eiche Roheffekt Lebolit Premium Cross Raw Effect Oak	×		×	W							mium Eich Raw Effe	ne Roheffe ot Oak"	kt"
Lebolit Premium Cross Kirschb. Romana Lebolit Premium Cross Cherry wood Romana	Х		×	Wähl							um Kirschl Cherry Ro	oaum Ron omana"	nana"
Lebopal Haussortiment Lebopal House assortment	×		Für eine			aren Oberfl t us for an c					Kontakt mit	uns auf.	
Lebopal Sortiment europ. Hersteller Lebopal assortment of europ. manufacturers	×		Für eine			aren Oberfl t us for an c					Kontakt mit	uns auf.	

Mögliche Modell- & Oberflächenkombinationen Possible model- & surface combinations





	Modelle / Models																							
in alphabetischer Reihenfolge / in alphabetical sequence	Glatt / Flush	Mixture	Cross & Quirin	"Maßgefräst"	Village	Cottage	Country	Classic	Finesse	Formelle	Luana 1	Luana 2-22	Luana Metal	Luana Metaopt	Luana Orystal	Alrik	Elegance	Swing	Prisma	Lido	Lina 1 & 2*	Vito	Lightline	Gropius
						Er	hältlic	he Ob	oerfläc	chen /	' Avail	able s	surfac	es										
Amer. Nussbaum Amer. Walnut	X		×										×	×	×					X	X*	X	×	×
Asteiche / Knotty oak	Х		Х										Х	Х	Х					Х	Х	Х	Х	Х
Buche Markant Beech Markant	X												Х	Х	Х					Х	X*	Х	X	
Buche Natur Beech Natural	Х		×			×							Х	Х	Х		Х	Х	×	Х	X*	Х	Х	Х
Can. Ahom Natur Can. Maple Natural	X		Х			Х							Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	X*	Х	X	Х
Kernbuche Core Beech	X		Х										Х	Х	Х					Х	Х	Х	Х	Х
Kirschbaum Cherry	X		Х										X	X	X					Х	X*	X	X	Х
Limba / Limba	X	<u> </u>					<u> </u>						Х	Х	Х					Х	Χ*	Х	Х	
Limba streichfähig Limba suit. f. paint.	Х												Х	Х	Х					Х	X*	Х	Х	
Nussbaum Satin Walnut Satin	X		Х										X	Х	Х					Х	Х	X	Х	Х
Tiama / Tiama	X		Х										Х	Х	Х					X	X*	Х	Х	Х
Tineo / Tineo	Х		Х										Х	Х	Х					Х	X*	Х	Х	
Weißeiche Natur White Oak Natural	Х		Х										Х	Х	Х		X			X	X*	Х	Х	Х
Zebrano / Zebrano	Х		Х										Х	Х	Х					Х	Χ*		Х	
Weißlack 9010 White Lacquer 9010	Х			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			Х	X*	Х	Х	
RAL-lackierte Tür-Elemente RAL-coloured door elements	Х			×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				Х	×	Х	×	
Mixture Anthrazit Mixture Anthracite	X	Х											Х	Х	Х	Х				Х	Х	X	Х	
Mixture Bordeaux Mixture Bordeaux	Х	Х											Х	Х	Х	Х				X	Х	Х	Х	
Lebotron Buche Lebotron Beech	Х																							
Lebotron Eiche Lebotron Oak	Х																							
Lebotron Esche weiß Lebotron White Ash	X																							
Lebotron Perlweiß Lebotron Pearl White	X																							
Lebolit Ahorn Lebolit Maple	Х			Х									X	Х	Х			X	Х	X	Х	Х	х	Х
Lebolit Ahorn 07 Lebolit Maple 07	X			х									×	Х	Х					Х	х		х	
Lebolit Schweizer Birnbaum / Lebolit Swiss Pear	X			х									×	×	Х					Х	Х	X	Х	×
Lebolit Buche Lebolit Beech	X			×									×	×	×			×	×	X	×	X	×	×
Lebolit Buche 07 Lebolit Beech 07	X			×									X	×	Х					Х	х		Х	
Seite / Page	10	32	34	38	40	42	44	46	48	50	56	58	64	62	68	70	90	92	94	74	76	80	84	72

^{*}Lina 2 nicht in CPL erhältlich

^{*}Lina 2 not available in CPL

	Modelle / Models																							
in alphabetischer Reihenfolge / in alphabetical sequence	Glatt / Flush	Mixture	Cross & Quirin	"Maßgefräst"	Village	Cottage	Country	Classic	Finesse	Formelle	Luana 1	Luana 2-22	Luana Metal	Luana Metaopt	Luana Crystal	Alrik	Elegance	Swing	Prisma	Lido	Lina 1 & 2*	Vito	Lightline	Gropius
Lebolit Esche weiß Lebolit White Ash tree	Х			X									X	X	Х					Х	X	X	X	×
Lebolit Nature Ulme silbergrau Lebolit Nature Elm Silvergrey	×												×	×						×	×	×	×	×
Lebolit Nature Lärche gekälkt Lebolit Nature	×												×	×						×	×	×	×	×
Lebolit Nature Eiche Anthrazit Lebolit Nature Oak Anthracite	X												X	X						X	X	X	X	Х
Lebolit Nature Sonoma Eiche Lebolit Nature Sonoma Oak	×												Х	×						×	Х	Х	Х	Х
Lebolit Nature Nussbaum Lebolit Nature Walnut	×												Х	х						×	×	×	×	X
Lebolit Nature Nussbaum sägerau Lebolit Nature Walnut unplaned	×												×	×						×	×	×	×	×
Lebolit Perlgrau	X			Х									Х	×	Х					X	Х	Х	Х	
Lebolit Pearl Grey Lebolit Perlweiß Lebolit Pearl White	Х			Х									Х	X	Х					Х	Х	Х	X	
Lebolit weiß 9010 Lebolit white 9010	Х			Х									Х	Х	Х					×	Х	Х	Х	
Lebolit Premium Eiche Roheffekt Lebolit Premium Raw Effect Oak	Х			Х									Х	Х	Х					Х	X	Х	Х	х
Lebolit Premium Kirschb. Romana Lebolit Premium Cherry Romana	Х			Х									Х	×	Х					×	Х	Х	Х	Х
Lebolit Nature Cross Lärche gekälkt Lebolit Nature Cross Larch Limed	×		nur Cross / Cross only										Х	×						×	Х	Х	Х	х
Lebolit Nature Cross Eiche Anthrazit Lebolit Nature Cross Oak Anthracite	×		nur Cross / Cross only										X	×						×	Х	Х	Х	X
Lebolit Nature Cross Nussbaum Lebolit Nature Cross Walnut	×		nur Cross/ Cross only										Х	×						×	X	X	Х	X
Lebolit Premium Cross Eiche Roheffekt Lebolit Premium Cross Raw Effect Oak	×		nur Oross / Cross only	×									X	×	×					×	X	×	X	×
Lebolit Premium Cross Kirschbaum Romana Lebolit Premium Cross Cherry Romana	×		nur Cross / Cross only	×									х	×	Х					×	Х	Х	Х	х
Lebopal Haussortiment Lebopal House assortment	Х													х	Х					×	×		×	
Lebopal Sortiment europ. Hersteller Lebopal assortment of europ. manufacturers	×													×	X					×	Х		×	
Seite / Page	10	32	34	38	40	42	44	46	48	50	56	58	64	62	68	70	90	92	94	74	76	80	84	72



Impressum

Herausgeber / Publisher:



Lebo GmbH Händelstraße 15 46395 Bocholt Germany Phone: +49 2871 9503-0

Fax: +49 2871 9503-109

Geschäftsführer / Managing Directors:

Maximilian Löhr, Christian Wienand

HRB 10242 Amtsgericht Coesfeld

USt-ID-Nr. DE 250 099 337 St. Nr.: 307 5782 0348

Layout + Satz / Layout:

Karoline Wolf Phone: +49 2871 238203-18





Hinweis:

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung oder durch Fehler im Text, Bildmaterial oder Beschreibung behalten wir uns ausdrücklich vor. Weiterverwendung dieses Kataloges, Verwendung von Bildmaterial oder Texten, auch auszugsweise, gestatten wir nur nach Anfrage und daraufhin ausdrücklicher und schriftlicher Erlaubnis. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und nicht vermeidbar.

Note:

We reserve the right to make technical changes due to development or mistakes in the text, pictures or description. Re-use of this catalogue, use of images or texts, including excerpts, will be allowed only upon request and written permission.

Variations in actual surface colour may differ from the images in this brochure.

