



Smart

Ganzglastüren von

Glass doors from





Wer sind wir?

Mit Gründung im Jahr 1871 ist LEBO einer der führenden Hersteller von Innentüren und Zargen in Deutschland. Als mittelständisches Unternehmen bietet LEBO ein Vollsortiment von erstklassiger Qualität und eröffnet Kunden und Partnern unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Tür-Serien zeichnen sich durch zahlreiche Modellvielfalt und exakt darauf abgestimmte Oberflächen aus. Wie in einem Baukasten passen alle LEBO Produkte zusammen und ergeben ein harmonisches Ganzes.

Die innovativen Türen entstehen durch Einsatz trendigster Oberflächen, verschiedenster Gläser für Lichtausschnitte und individuell nach Kundenwunsch geformter Motive.

Egal ob individuell, experimentell, klassisch, elegant oder schlicht, LEBO setzt Türen-Trends von morgen und garantiert ein stilvolles Wohnambiente verbunden mit viel Freude an Ihren Türen. Und das für viele Jahre!

Neben dem vielfältigen LEBO-Stil- und Designtürenprogramm, bringen wir Ihnen jetzt noch mehr Freude ins Haus: mit dem LEBO Ganzglastürensoriment.

Tageslicht beeinflusst unsere innere Uhr und wirkt positiv auf unsere Gefühlswelt. Kein Wunder also, dass der Einsatz von Glastüren in den letzten Jahren im Wohnbereich enorm an Bedeutung gewonnen hat.

Von transparent bis blickdicht veredeln wir das Glas Ihren Wünschen und Anforderungen entsprechend.

Viel Freude beim Entdecken unseres Ganzglas-Sortiments.

Ihr Team von LEBO

Who are we?

With the foundation in 1871 LEBO became one of the oldest and largest manufacturer of wood interior doors and frames in Germany. As a medium sized company, LEBO offers its customers and partners a full range of high-quality and innumerable possibilities.

The door series are distinguished by numerous model varieties and precisely compatible surfaces. As in a box of building blocks, all products of LEBO fit and prove a harmonious whole.

The innovative doors originate from the application of trendy surfaces, different glass for openings and individual millings.

No matter whether individually, experimentally, classically, elegantly or simply, LEBO creates door trends for tomorrow and guarantees an elegant residential ambience combined with lots of joy from your doors... which will last for many years!

In addition to the LEBO style- and design door program, we bring even more joy into your house: Discover the LEBO glass door range.

Daylight affects our inner clock and has favorable effect on our emotions. Unsurprisingly that more glass doors have been integrated.

From transparent to opaque we refine glass according your wishes and requirements.

Have fun discovering our glass door range.

Your team of LEBO



Ihre Vorteile

- Verzicht auf Importware (Verwendung ausschließlich deutscher Qualitätsprodukte).
- Beschläge vom deutschen Premiumhersteller DORMA.
- Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten mit vielen Designs – von transparent bis blickdicht.
- Sicher, pflegeleicht, langlebig – nur 3 von vielen glasklaren Argumenten für Glastüren.
- Räume wirken offen, selbst bei verschlossenen Türen.

Your benefits



- Explicit use of German quality products (no import goods).
- Use of quality hinges from German premium manufacturer DORMA.
- Unlimited design possibilities with a wide range of designs and different degrees of transparency.
- Security, easy-care, durability – just 3 of a larger series of clear advantages of glass doors.
- Living area generates open space impression, even though the door is closed.



Die Technik

Laser

- Die Glasoberfläche wird mit moderner Lasertechnik sehr präzise mit klaren Konturen veredelt. Es entstehen feinste Linien für nahezu fotorealistische Motive.

Sandstrahlung

- Die Glasoberfläche wird einseitig oder beidseitig sandgestrahlt. Je nach gewünschter Blickdichte sind halbdurchsichtige und transparente Gläser möglich. Dank der **„Premium-Oberfläche“** werden die matten Flächen mit einer besonderen Versiegelung vor Verschmutzung geschützt und das Reinigen erleichtert.

Siebdruck

- Emailfarben werden durch Siebdrucktechnik auf das fertig bearbeitete Floatglas aufgebracht und bei der abschließenden „Vorspannen“ (Floatglas wird zum Einscheibensicherheitsglas) in die Glasoberfläche eingebrannt. So entsteht eine kratzfesteste und dauerhaft farbige Beschichtung, die in nahezu allen Farbtönen ähnlich den RAL-Farben erstellt werden kann.

Rillenschliff

- Bei dieser besonders schönen Veredelungsform wird das Glas durch den Einsatz von CNC-gesteuerten Maschinen mit Rillen versehen. Die V-förmige Kerbe (Rille) erzeugt eine individuelle Optik durch die abweichende Lichtbrechung.

The Technologies

Laser

- The glass surface is crafted with state of the art laser technology. Clear and fine outlines allow nearly photorealistic themes.

Sandblasting


- The glass surface is sandblasted on either one or both sides, enabling – as per requirement – different degrees of transparency. The matted surfaces can be equipped with a **“premium surface sealing”**, increasing the protection of the glass against staining and easing the cleaning characteristics.

Screen printing

- Ceramic colours are applied upon the float glass by means of screen printing and burned in the glass surface during the tempering phase (turning float glass into tempered safety glass - TSG). This scratch resistant and long lasting coloured coating can be supplied in nearly all colours (similar to RAL).

Fluting

- With this particularly beautiful crafting method, CNC-machinery grooves V-channels into the glass surface. Individual optical characteristics are generated due to the particular light refraction within the groove.



Unsere kurzen Lieferzeiten

Die Lieferzeiten sind abhängig von den Bestellzeiten Ihrerseits sowie den Anlieferzeiten für Ihr Gebiet.

Bitte beachten Sie unser Lager- und Quickprogramm.

Our short delivery times

The delivery times depend on your order times and the delivery duration to your destination.

Please have a look at our stock- and quickprogramm.

			Siebdruck / Screen printing				
	Klarglas / clear glass	Satinato	KERAMIKA Office 15/10 matt	KERAMIKA Office 15/10 klar	Fine Line	Fine Line Cross	White (Weißglas/ white glass)
Maße	1972	1972	1972	1972	1972	1972	1972
834	L/R	L	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R
959	L/R	L	L/R	L/R	L/R	L/R	L/R

Lager / Stock	letztmöglicher Bestellzeitpunkt: 12 Uhr am Vortag der Verladung, keine Änderungsfristen. / Last possible cut-off times 12 clock the day before loading, no change deadlines.
------------------	--



CLASSICA Kristall klar
Glas: ESG klar

CLASSICA crystal clear
Glass: TSG crystal clear



CLASSICA Satinato
Glas: ESG Satinato

CLASSICA Satinato
Glass: TSG Satinato



KERAMIKA Office 15/10 matt
Glas: ESG,
Siebdruck positiv

KERAMIKA Office 15/10 matt
Glass: TSG crystal clear,
Screen printing positive



KERAMIKA Office 15/10 klar
Glas: ESG klar,
Siebdruck negativ

KERAMIKA Office 15/10 klar
Glass: TSG crystal clear,
Screen printing negative



Fine Line
Glas: ESG klar,
Siebdruck positiv

Fine Line
Glass: TSG crystal clear,
Screen printing positive



Fine Line Cross
Glas: ESG klar,
Siebdruck positiv

Fine Line Cross
Glass: TSG crystal clear,
Screen printing positive



White
Glas: ESG Weißglas
Siebdruck ähnl. RAL 9010

White door
Glas: TSG white glass
screen-printing sim. RAL 9010



CLASSICA Satinato
Glas: ESG Satinato

CLASSICA Satinato
Glas: TSG Satinato


		Siebdruck / Screen printing				
	Mastercarree	Classica mattiert / Clas- sica matt	Keramika Quadrat 4 / Keramika Square 4	Keramika Office 15 / 30	Keramika Toscana 7	Horizon 30
Maße	1972	1972	1972	1972	1972	1972
834	L	L	L	L	L	L

Quick	Bestellzeitpunkt: 24h/Tag, donnerstags bis 10 Uhr, keine Änderungsfristen. / Off times: 24 hours / day , Thursday to 10 clock , no change deadlines.
-------	--




CLASSICA Mastercarré
Glas: ESG SR Mastercarré

CLASSICA Mastercarré
Glas: TSG SR Mastercarré



CLASSICA Siebdruck mattiert
Glas: ESG Kristall klar

CLASSICA Satinato matt-finish screen
printing
Glas: TSG crystal clear




KERAMIKA Quadrat 4
Glas: ESG Kristall klar,
Siebdruck einfarbig

KERAMIKA Quadrat 4
Glas: TSG crystal clear,
screen printing in one colour



KERAMIKA Office 15 / 30
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig,
Motiv vier 30 mm Streifen klar

KERAMIKA Office 15 / 30
Glas: TSG crystal clear, screen printing in
one colour, four 30 mm clear stripes



KERAMIKA Toscana 7
Glas: ESG Kristall klar,
Siebdruck

KERAMIKA Toscana 7
Glas: TSG crystal clear,
screen printing



HORIZON 30
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig,
mittig in horizontalen Blockstreifen

HORIZON 30
Glas: TSG crystal clear, screen printing in
one colour, central in block stripes

Quickprogramm Quick program

Sandgestrahlte Artikel inklusive
PREMIUM-Oberflächenversiegelung
Sandblasted products including
PREMIUM surface sealing

LEBO
DOORS & FRAMES

	Siebdruck / Screen printing			Sandstrahlung / Sandblasting		
	Horizon 82	Eye 3	Keramika Zebrino 1	Sensita Helix 1	Sensita Helix 2	Sensita 1
Maße	1972	1972	1972	1972	1972	1972
834	L	L	L	L	L	L

Quick	Bestellzeitpunkt: 24h/Tag, donnerstags bis 10 Uhr, keine Änderungsfristen. / Off times: 24 hours / day, Thursday to 10 clock, no change deadlines.
-------	--



HORIZON 82
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig,
mittig in feinen horizontalen Linien

HORIZON 82
Glass: TSG crystal clear, screen printing in
one colour, central in fine lines



EYE 3
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig,
Aussparung kreisförmig

EYE 3
Glass: TSG crystal clear, screen printing in
one colour, circular lines left blank



KERAMIKA Zebrino 1
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig,
Motiv klar

KERAMIKA Zebrino 1
Glass: TSG crystal clear, screen printing in
one colour **clear motif**



SENSITA Helix 1
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig, **Motiv klar**

SENSITA Helix 1
Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side, **clear motif**



SENSITA Helix 2
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig, **Motiv mattiert**

SENSITA Helix 2
Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on
one side, **matt-finished motif**



SENSITA 1
Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung
einseitig, **Motiv klar**

SENSITA 1
Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side, **clear motif**

Legende / Legend

i_14

Weitergehende Informationen auf
den Seiten 22-23
Further information on page
22-23 requested motif

9

Preiskategorie
Price-Category


Quickprogramm Quick program

Sandgestrahlte Artikel inklusive
PREMIUM-Oberflächenversiegelung
Sandblasted products including
PREMIUM surface sealing

LEBO
DOORS & FRAMES


	Sandstrahlung / Sandblasting				Rillenschliff / Fluting
	Sensita 8	Sensita 10	Sensita 100	Wave 2	Contura 15
Maße	1972	1972	1972	1972	1972
834	L	L	L	L	L

Quick	Bestellzeitpunkt: 24h/Tag, donnerstags bis 10 Uhr, keine Änderungsfristen. / Off times: 24 hours / day, Thursday to 10 clock, no change deadlines.
-------	--




SENSITA 8
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig

SENSITA 8
Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side



SENSITA 10
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig

SENSITA 10
Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side




SENSITA 100
Glas: ESG Kristall klar,
Verlaufsandstrahlung einseitig

SENSITA 100
Glass: TSG crystal clear, graded
sand-blasting on one side



SENSITA Wave 2
Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung
einseitig, **Motiv matt**

SENSITA Wave 2
Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on
one side, **matt-finished motif**



CONTURA 15
Glas: ESG Satinato,
Rillenschliff

CONTURA 15
Glass: TSG Satinato,
fluting

Legende / Legend

i14

Weitergehende Informationen auf
den Seiten 22-23
Further information on page
22-23 requested motif

9

Preiskategorie
Price-Category



passend zu unserer
Luana-Serie!
ideal for use with
Luana-Series!

KERAMIKA Office 15/10 matt
Glas: ESG,
Siebdruck positiv

KERAMIKA Office 15910 matt
Glass: TSG crystal clear,
Screen printing positive

Legende / Legend

i₁₄

Weitergehende Informationen auf
den Seiten 22-23
Further information on page
22-23 requested motif

9

Preiskategorie
Price-Category

Sandstrahlung

Sandblasting

Sandgestrahlte Artikel inklusive
PREMIUM-Oberflächenversiegelung
Sandblasted products including
PREMIUM surface sealing

LEBO
DOORS & FRAMES



i₁₆ 12

SENSITA 2
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig
SENSITA 2
Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side




i₁₇ 12

SENSITA 3
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig
SENSITA 3
Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side



i₁₈ 12

SENSITA 11
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig
SENSITA 11
Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side




i₃ 12

SENSITA 13
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig
SENSITA 13
Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side



i₁₁ 12

SENSITA 25
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig
SENSITA 25
Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side




i₁₇ 13

SENSITA 26
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung beidseitig
SENSITA 26
Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on both sides



i₂₀ 14

SENSITA 20
Glas: ESG Kristall klar, Verlaufsandstrahlung einseitig, **Motiv**
Wunsch und techn. Klärung is equipped with a "premium surface sealing",
SENSITA 20
Glas: TSG crystal clear, customized
sand-blasting on one side with techn. approval



i₂₁ 12

SENSITA 21
Glas: ESG Kristall klar, Verlaufsandstrahlung einseitig, **Motiv**
Wunsch und techn. Klärung is equipped with a "premium surface sealing",
SENSITA 21
Glas: TSG crystal clear, gradated
sand-blasting on one side, **clear motif**



i₂₂ 12

SENSITA Loom 1
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig, **Motiv klar**
SENSITA Loom 1
Glas: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side, **clear motif**

Legende / Legend

i₁₄

Weitergehende Informationen auf
den Seiten 22-23
Further information on page
22-23 requested motif

9


Preiskategorie
Price-Category

Sandstrahlung

Sandblasting

Sandgestrahlte Artikel inklusive
PREMIUM-Oberflächenversiegelung
Sandblasted products including
PREMIUM surface sealing

LEBO
DOORS & FRAMES



SENSITA Loom 4
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig, **Motiv klar**
SENSITA Loom 4
Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side, **clear motif**



SENSITA Wave 1
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig, **Motiv klar**
SENSITA Wave 1
Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side, **clear motif**



SENSITA Sparkle 1
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig, **Motiv klar**
SENSITA Sparkle 1
Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side, **clear motif**



SENSITA Sparkle 2
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig, **Motiv mattiert**
SENSITA Sparkle 2
Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on one side,
matt-finished motif



SENSITA Iota 1
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig, **Motiv mattiert**
SENSITA Iota 1
Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on
one side, **matt-finished motif**



SENSITA Iota 2
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig, **Motiv klar**
SENSITA Iota 2
Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side, **clear motif**



SENSITA Iota 3
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung beidseitig, **Motiv mattiert**
SENSITA Iota 3
Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on
both sides, **matt-finished motif**



SENSITA Flow 1
Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung
beidseitig, **Motiv mattiert**
SENSITA Flow 1
Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on
both sides, **matt-finished motif**



SENSITA Flow 2
Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung
beidseitig, **Motiv klar**
SENSITA Flow 2
Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on
both sides, **clear motif**

Legende / Legend

i₁₄

Weitergehende Informationen auf
den Seiten 22-23
Further information on page
22-23 requested motif

9

Preiskategorie
Price-Category

Sandstrahlung

Sandblasting

Sandgestrahlte Artikel inklusive
PREMIUM-Oberflächenversiegelung
Sandblasted products including
PREMIUM surface sealing

LEBO
DOORS & FRAMES



SENSITA Flow 3

Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung
beidseitig, **Motiv mattiert**

SENSITA Flow 3

Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on
both sides, **matt-finished motif**



SENSITA Stone 1

Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung
beidseitig, **Motiv klar**

SENSITA Stone 1

Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on both sides, **clear motif**



SENSITA Stone 2

Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung
beidseitig, **Motiv mattiert**

SENSITA Stone 2

Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on
both sides, **matt-finished motif**



SENSITA Stone 3

Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung
einseitig, **Motiv mattiert**

SENSITA Stone 3

Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on
both sides, **matt-finished motif**



SENSITA Lily 1

Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung
einseitig, **Motiv mattiert**

SENSITA Lily 1

Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on
one side, **matt-finished motif**



SENSITA Lily 4

Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung
einseitig, **Motiv klar**

SENSITA Lily 4

Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on one side, **clear motif**



SENSITA Helix 3

Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung
einseitig, **Motiv mattiert**

SENSITA Helix 3

Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on
one side, **matt-finished motif**



SENSITA Quattro 6

Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung beidseitig

SENSITA Quattro 6

Glass: TSG crystal clear,
sand-blasting on both sides



SECTOR 16

Glas: ESG Kristall klar, umlaufend klarer
Rand, Sandstrahlung einseitig

SECTOR 16

Glass: TSG crystal clear, all-round clear
edge, sand-blasting on one side

Legende / Legend

i14

Weitergehende Informationen auf
den Seiten 22-23
Further information on page
22-23 requested motif

9


Preiskategorie
Price-Category

Sandstrahlung

Sandblasting

Sandgestrahlte Artikel inklusive
PREMIUM-Oberflächenversiegelung
Sandblasted products including
PREMIUM surface sealing

LEBO[®]
DOORS & FRAMES




SECTOR 17

Glas: ESG Kristall klar, umlaufend klarer Rand, Sandstrahlung einseitig

SECTOR 17

Glass: TSG crystal clear, all-round clear edge, sand-blasting on one side



SENSITA Straight

Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung einseitig, 10 mm Streifen klar

SENSITA Straight

Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on one side, 10 mm stripes clear




SENSITA Fine

Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung einseitig, 10 mm Streifen klar

SENSITA Fine

Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on one side, 10 mm stripes clear




SENSITA Shine

Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung einseitig, 10/110 mm Streifen **mattiert**

SENSITA Shine

Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on one side, 10/110 mm **matt-finished** stripes




SENSITA Pure

Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung einseitig, 10 mm Streifen klar

SENSITA Pure

Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on one side, 10 mm stripes clear



SENSITA Solid

Glas: ESG Kristall klar, Sandstrahlung einseitig, 110 mm Streifen klar

SENSITA Solid

Glass: TSG crystal clear, sand-blasting on one side, 110 mm stripes clear

Smart



VERTIKA 44
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig

VERTIKA 44
Glas: TSG crystal clear, screen printig in one colour



VERTIKA 66
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig, teilweise feine vertikale Streifen
VERTIKA 66
Glas: TSG crystal clear, screen printig in one colour, partial narrow vertical stripes



VERTIKA 77
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig bzw. Sandstrahlung
VERTIKA 77
Glas: TSG crystal clear, screen printig in one colour or sandblasting




HORIZON 28
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig, mittig
HORIZON 28
Glas: TSG crystal clear, screen printing in one colour, central



INTERSECT 14
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig, in horizontalen Blockstreifen
INTERSECT 14
Glas: TSG crystal clear, screen printing in one colour, in block stripes



INTERSECT 61
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig, in feinen horizontalen Linien
INTERSECT 61
Glas: TSG crystal clear, screen printing in one colour, in fine lines



KERAMIKA Quadrat 2
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig
KERAMIKA Quadrat 2
Glas: TSG crystal clear, screen printing in one colour



KERAMIKA Office 14
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig
KERAMIKA Office 14
Glas: TSG crystal clear, screen printing in one colour



KERAMIKA Office 16
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig
KERAMIKA Office 16
Glas: TSG crystal clear, screen printing in one colour

Legende / Legend

i14 Weitergehende Informationen auf den Seiten 22-23
Further information on page 22-23 requested motif


9 Preiskategorie
Price-Category

Siebdruck

Screen printing



KERAMIKA Office 15 / 25
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig,
Motiv vier 25 mm Streifen klar
KERAMIKA Office 15 / 25
Glass: TSG crystal clear, screen printing in
one colour, four 25 mm clear stripes



KERAMIKA Line 4
Glas: ESG Kristall klar,
Siebdruck einfarbig
KERAMIKA Line 4
Glass: TSG crystal clear,
screen printing in one colour



KERAMIKA Zebrino 2
Glas: ESG Kristall klar,
Siebdruck einfarbig, **Motiv klar**
KERAMIKA Zebrino 2
Glass: TSG crystal clear,
screen printing in one colour **clear motif**



KERAMIKA Zebrino 3
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck
einfarbig, **Motiv klar**
KERAMIKA Zebrino 3
Glass: TSG crystal clear, screen printing in
one colour **clear motif**



EYE 6
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig,
kreisförmige Linien in einer Aussparung
EYE 6
Glass: TSG crystal clear, screen printing in
one colour, circular lines in a recess



EYE 67
Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck
einfarbig, in feinen kreisförmigen Linien
EYE 67
Glass: TSG crystal clear, screen printing in
one colour, in fine circular lines



CONTURA 2
Glas: ESG Kristall klar,
Rillenschliff
CONTURA 2
Glass: TSG crystal clear,
fluting



CONTURA 2
Glas: ESG Satinato,
Rillenschliff
CONTURA 2
Glass: TSG Satinato,
fluting



CONTURA 3
Glas: ESG Kristall klar,
Rillenschliff
CONTURA 3
Glass: TSG crystal clear,
fluting



CONTURA 3
Glas: ESG Satinato,
Rillenschliff
CONTURA 3
Glass: TSG Satinato,
fluting




CONTURA 8
Glas: ESG Kristall klar,
Rillenschliff
CONTURA 8
Glass: TSG crystal clear,
fluting



CONTURA 8
Glas: ESG Satinato,
Rillenschliff
CONTURA 8
Glass: TSG Satinato,
fluting



CONTURA 9
Glas: ESG Satinato,
Rillenschliff
CONTURA 9
Glass: TSG Satinato,
fluting



CONTURA 10
Glas: ESG Kristall klar,
Rillenschliff
CONTURA 10
Glass: TSG crystal clear,
fluting



CONTURA 10
Glas: ESG Satinato,
Rillenschliff
CONTURA 10
Glass: TSG Satinato,
fluting

Rillenschliff

Fluting



CONTURA 15
Glas: ESG Kristall klar,
Rillenschliff
CONTURA 15
Glass: TSG crystal clear,
fluting



CONTURA 23
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig mit Rillenschliff
CONTURA 23
Glass: TSG crystal clear,
sandblasting on one side, with fluting



CONTURA Diestra 1
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig, mit Rillenschliff
CONTURA Diestra 1
Glass: TSG crystal clear,
sandblasting on one side, with fluting



CONTURA Diestra 2
Glas: ESG Kristall klar,
Sandstrahlung einseitig, mit Rillenschliff
CONTURA Diestra 2
Glass: TSG crystal clear,
sandblasting on one side, with fluting



CONTURA Range 1
Glas: ESG Satinato,
Rillenschliff
CONTURA Range 1
Glass: TSG Satinato,
fluting



CONTURA Range 3
Glas: ESG Satinato,
Rillenschliff
CONTURA Range 3
Glass: TSG Satinato,
fluting



CONTURA Line 4
Glas: ESG Kristall klar,
Rillenschliff
CONTURA Line 4
Glass: TSG crystal clear,
fluting



CONTURA Line 4
Glas: ESG Satinato,
Rillenschliff
CONTURA Line 4
Glass: TSG Satinato,
fluting

Legende / Legend

i₁₄ Weitergehende Informationen auf
den Seiten 22-23
Further information on page
22-23 requested motif

9 Preiskategorie
Price-Category



INTERMEZZO 300-99

Glas: VSG Kristall klar, mit innenliegender

Dekoroder Foto folie, **Motiv nach Ihrer Wahl**, blickdicht oder transparent (Abbildung: Ausführungsbeispiel)

INTERMEZZO 300-99

Glass: LSG crystal clear, with internal decorative or photo film, **motif of your choice**, either opaque or transparent (Image: sample design)


Besondere Hinweise / Special Information

- ➔ Für die Verwirklichung Ihrer Ideen benötigen wir Ihr Wunschmotiv als **vektorierte Grafikdatei** (z.B. .ai, .eps, .pdf) **oder dxf.-Zeichnungsdatei**.
- ➔ For realizing your idea we need your requested motif as **printable vector** (e.g. .ai, .eps, .pdf) **or dxf.-drawing file**.




PERSUAL 1
Glas: ESG Kristall klar, Magnetron-Verfahren, eins. Beschichtung mit beidseitigem Spiegel- und Durchscheineffekt
PERSUAL 1
Glass: TSG crystal clear, magnetron sputter-coating process, coating on one side with a reflective and translucent effect on both sides

Smart



LASER Pinto 1
Glas: ESG Kristall klar, Motiv mattiert
mit Lasertechnik
LASER Pinto 1
Glass: TSG crystal clear, motif matt with
Lasertechnik



LASER Pinto 2
Glas: ESG Kristall klar, Motiv mattiert
mit Lasertechnik
LASER Pinto 2
Glass: TSG crystal clear, motif matt with
Lasertechnik



LASER Tavola 1
Glas: ESG Kristall klar, Motiv mattiert
mit Lasertechnik
LASER Tavola 1
Glass: TSG crystal clear, motif matt with
Lasertechnik




LASER Tavola 2
Glas: ESG Kristall klar, Motiv mattiert
mit Lasertechnik
LASER Tavola 2
Glass: TSG crystal clear, motif matt with
Lasertechnik



LASER Litho Oscar
Glas: ESG Kristall klar, Motiv mattiert
mit Lasertechnik
LASER Litho Oscar
Glass: TSG crystal clear, motif matt with
Lasertechnik



LASER Samsara 1
Glas: ESG Kristall klar, Motiv mattiert
mit Lasertechnik
LASER Samsara 1
Glass: TSG crystal clear, motif matt with
Lasertechnik



LASER Samsara 2
Glas: ESG Kristall klar, Motiv mattiert
mit Lasertechnik
LASER Samsara 2
Glass: TSG crystal clear, motif matt with
Lasertechnik



LASER Litho Animo
Glas: ESG Kristall klar, Motiv mattiert
mit Lasertechnik
LASER Litho Animo
Glass: TSG crystal clear, motif matt with
Lasertechnik




LASER Lucero 3
Glas: ESG Kristall klar, Motiv mattiert
mit Lasertechnik
LASER Lucero 3
Glass: TSG crystal clear, motif matt with
Lasertechnik

Legende / Legend

i₁₄ Weitergehende Informationen auf
den Seiten 22-23
Further information on page
22-23 requested motif

9 Preiskategorie
Price-Category



i 40 23

LASER Litho Spa
Glas: ESG Kristall klar, Motiv mattiert
mit Lasertechnik
LASER Litho Spa
Glass: TSG crystal clear, motif matt with
Lasertechnik



i 20 25

Ihr Wunschmotiv!
Your own motif!

LASER Mio
Glas: ESG Kristall klar
Hinweis: Ihr **Wunschmotiv**
LASER Mio
Glass: TSG crystal clear
Information: **customized motif**

Besondere Hinweise / Special Information

- ➔ Für die Verwirklichung Ihrer Ideen benötigen wir Ihr Wunschmotiv als **vektorierte Grafikdatei** (z.B. .ai, .eps, .pdf) **oder dxf-Zeichnungsdatei**.
- ➔ For realizing your idea we need your requested motif as **printable vector** (e.g. .ai, .eps, .pdf) **or dxf-drawing file**.

IHR WUNSCHMOTIV YOUR CUSTOMIZED MOTIF



Beschläge & Bänder

Fittings & Hinges



ARCOS



Studio GALA



Studio RONDO

LAGERARTIKEL
ON STOCK



Studio CLASSIC

LAGERARTIKEL
ON STOCK




Officeband

LAGERARTIKEL
ON STOCK

Schiebetürsysteme

Sliding Door Systems



Schiebetürsystem FIT
auch für Glas erhältlich!

Sliding Door System FIT
for glass available, too!

Informationen FIT

- auswechselbare Einleger
- für Glas und sämtlichen CPL-Oberflächen erhältlich!

Information FIT

Installation

- replaceable inlays
- available for glass and all CPL surfaces!



Glas Schiebetür 2011
vor der Wand laufend

Glass sliding door 2011
running in front of the wall

Technische Informationen Beschlag 2011

Montage

- Vorwand-/ Deckenmontage
- Keine Bearbeitung der Tür nötig

Glasstärken

- 8 und 10 mm

Laufschiene

- Oberfläche in Aluminium- oder Edelstahloptik
- Eine Laufschienen-Geometrie für die Gewichtsklassen bis 50 und 120 kg
- Sonderlängen auf Anfrage

Laufwagen

- spezielle, kugelgelagerte Laufrollen
- einstellbare Aushubsicherung
- montagefreundliche Höhenverstellung

Bodenführung

- Gleitführung für Glastüren
- Spielfreie Bodenführung für Holztüren, aus Kunststoff

Technical Information sliding-door 2011

Installation

- In front of the wall/overhead installation
- no modification of the door leaf

Glass thickness

- 8 and 10 mm

Slide rail

- Surface in aluminum- or stainless steel look
- one rail design for weight categories 50 kg and 120 kg
- for custom lengths please ask us

Rollers

- special, ball bearing mounted wheels
- adjustable anti-jump mechanism
- easy to assemble height adjustment

Floor guide

- sliding guide for all glass doors
- backlash-free plastic floor guide for wooden doors

Pendeltüren

Double-action door fittings

Technische Hinweise "TENSOR"

Glas-Art:	ESG
Glas-Dicke:	8, 10, 12 mm
max. Türgewicht:	65 kg
Anwendungen:	1-/2-flügelig, Seitenteil,
Material:	Aluminium
Oberflächen:	Eloxal-töne
Besonderheiten:	Türfunktion ohne zusätzliche Beschlagelemente, TÜV-Zertifikat über 500 000 Bewegungszyklen, Feststellung bei 90° Öffnungswinkel

Technical information "TENSOR"

Glass:	TSG
Glass thickness:	8, 10, 12 mm
Max. door weight:	65 kg
Applications:	1-/2 panels, sidelight,
Material:	Aluminium
Finishes:	Eloxal colors
Specials:	Door function without additional fitting element, TÜV certificate of 500 000 operating cycles, with 90° hold-open

Beschlagsets für Pendeltür-Ganzglasanlagen
Hardware sets for toughened glass assemblies with
double-action doors




Set 1 für 10 mm Glas
einfügelig
Niro matt

Set 1 for 10 mm glass
single-panel
Matt stainless steel




Set 3 für 10 mm Glas
einfügelig mit Oberlicht
Niro matt

Set 3 for 10 mm glass
single-panel with overpanel
Matt stainless steel



Set 2 für 10 mm Glas
einfügelig mit Seitenteil
Niro matt

Set 2 for 10 mm glass
single-panel with side element
Matt stainless steel



Set 4 für 10 mm Glas
einfügelig mit Seitenteil und Oberlicht
Niro matt

Set 4 for 10 mm glass
single-panel with side element and overpanel
Matt stainless steel



TENSOR - HORIZON 82, Glas: ESG Kristall klar, Siebdruck einfarbig, mittig in feinen horizontalen Linien
TENSOR - HORIZON 82, Glas: TSG crystal clear, screen printing in one colour, central in fine lines

Ganzglas-Anlagen

Toughened glass assemblies

Technische Hinweise "UNIVERSAL"

Glas-Art: ESG

Glas-Dicke: 8, 10, 12 mm

max. Türgewicht: 110 kg

Schlossausführung: UV,
PZ,
BB,
WC,
KABA,
DORMA
SG
MANET Schlösser

Anwendungen: 1-/2-flügelig,
Seitenteil,
Oberlicht,
Ganzglas-Anlagen

Material: Aluminium,
Messing,
Edelstahl

Oberflächen: Eloxal- und RAL-Farbtöne,
Messing,
Edelstahl

Besonderheiten: für Anlagen im Außen-
bereich geeignet.

Technical information "UNIVERSAL"

Glass: TSG

Glass thickness: 8, 10, 12 mm

Max. door weight: 110 kg

Lock application: European profile cylinder,
KABA,
DORMA
SG locks,
MANET locks

Applications: 1-/2 panels,
sidelight,
overpanel,
toughened glass
assemblies


Material: Aluminium, brass,
stainless steel

Finishes: Eloxal and RAL colours,
brass, stainless steel

Specials: Suitable for outdoor
assemblies


Beschlagsets für Pendeltür-Ganzglasanlagen

Hardware sets for toughened glass assemblies with double-action doors




Set 5 für 10 mm Glas
zweiflügelig
Niro matt

Set 5 for 10 mm glass
double panel
Matt stainless steel




Set 6 für 10 mm Glas
zweiflügelig mit Oberlicht
Niro matt

Set 6 for 10 mm glass
double-panel with overpanel
Matt stainless steel



Set 7 für 10 mm Glas
zweiflügelig mit Seitenteil links/rechts
Niro matt

Set 7 for 10 mm glass
double-panel with side element left/right
Matt stainless steel



Set 8 für 10 mm Glas
zweiflügelig mit Oberlicht und Seitenteil
links/rechts, Niro matt

Set 8 for 10 mm glass
double-panel with overpanel and side
element left/right, Matt stainless steel



Technische Hinweise

Technical Information

- i₁** Floatglas, thermisch vorgespannt.
Float glass, heat-strengthened.
- i₂** Vollflächig säuremattiertes Floatglas. Thermisch vorgespannt.
Full-area obscured float glass. Heat-strengthened.
- i₃** Das Motiv wird unabhängig von der Türblattgröße mittig gesetzt.
The motif continues to the door edge and is vertically and horizontally proportional.
- i₄** Lichtdurchlässig, ohne scharfe Abbildung hinter dem Glas liegender Objekte. Ideal für die Verwendung Badezimmer zum Beispiel.
Transparent, without sharp imaging of objects behind the glass.
- i₅** Ein Motiv wird mittels Walzen in Glas eingeprägt und erzeugt eine einseitige Strukturoberfläche.
A motif is engraved onto the glass using a roller, resulting in a textured surface on one side.
- i₆** Schmelzfarbe wird im Siebdruck auf das Floatglas aufgetragen und bei hoher Temperatur eingebrannt. Thermisch vorgespannt.
Vitrifiable pigment is applied to the float glass using a screen printing process and fused with the glass at high temperature. Heat strengthened.
- i₇** Das Motiv wird in Höhe und Breite proportional fortgeführt.
The motif continues to the door edge and is vertically and horizontally proportional.
- i₈** Das Motiv ist unabhängig von der Türblatthöhe von oben gleich. Höhenveränderungen sind nur an der unteren Kante möglich.
Regardless of the door leaf height, the motif is always the same distance from the top door edge. Height modifications can only be made at the bottom edge.
- i₁₀** Das Motiv ist unabhängig von der Türblatthöhe und -breite von unten und von der Schlosskastenseite gleich.
Regardless of the door leaf height and width, the motif is always the same distance from the bottom edge and the lock side.
- i₁₁** Das Motiv wird der Türblattgröße angepasst.
The motif is adjusted to the door leaf dimensions.
- i₁₂** Das Motiv wird in Höhe und Breite fortgeführt.
The motif continues vertically and horizontally to the door edge.
- i₁₃** Das Motiv wird immer in der Breite und Höhe mittig gesetzt. Die mattierte Flächen wird bis zum Rand fortgeführt.
The motif is always centered horizontally and vertically. The matt-finish area continues to the edge of the door.
- i₁₄** Die Breite der äußeren Mattierung und die Verlaufsandstrahlung wird angepasst. Das Motiv wird in der Höhe immer mittig gesetzt. Die Verlaufsandstrahlung kann von Tür zu Tür variieren.
The width of the outer-matt-finish area and the graded sandblasting are adjusted as required. The motif is always centered vertically.
- i₁₅** Das Motiv wird in der Höhe mittig gesetzt.
The motif is always centered vertically.
- i₁₆** Die Bogenenden werden unabhängig von der Türblatthöhe in den Ecken schlosseitig fixiert.
Regardless of the door leaf height the curve always ends in the corners on the lock side.
- i₁₇** Das Motiv wird der Türblatthöhe angepasst. Die Motivbreite bleibt in den Bandhöhen gleich.
The motif is adjusted to suit the door leaf height. The motif width is always the same at hinge level.
- i₁₈** Das Motiv wird immer in Breite und Höhe mittig gesetzt. Die Mattierung des unteren Balkens wird fortgeführt.
The motif is always centered horizontally and vertically. The matt-finish area of the top and bottom block continues to the door edge.
- i₂₀** Das Motiv wird gemäß Kundenwunsch und entsprechender Vorlage nach technischer Klärung auf die Glastür gebracht. Für die Verwirklichung Ihrer Ideen benötigen wir Ihr Wunschmotiv als **vekorisierte Grafikdatei** (z.B. .ai, .eps, .pdf) **oder dxf.-Zeichnungsdatei**.
After technical confirmation the motif is applied to the glass door to the customer's requirements based on a suitable template. For realizing your idea we need your requested motif as **printable vector** (e.g. .ai, .eps, .pdf) **or dxf.-drawing file**.
- i₂₁** Das Motiv bleibt in Schlosskastenhöhe immer gleich. Die Verlaufsandstrahlung kann von Tür zu Tür variieren.
The motif is always the same height relative to the loc case. The graded sandblasting ist adjusted as required.
- i₂₂** Das Motiv wird in der Breite vermittelt und in der Höhe proportional angepasst.
Once the motif width has been determined, the motif height is adjusted proportionally.
- i₂₃** Das Motiv bleibt immer in Höhe und Position gleich.
The motif always remains constant in size in position.
- i₂₄** Das Motiv wird immer in der Breite mittig gesetzt. Die mattierte Flächen werden in der Höhe proportional weitergeführt.
The motif is always at the same height relative to the lock case.
- i₂₅** Das Motiv wird in der Breite fortgeführt. Die mattierte Flächen wird in der Höhe weitergeführt.
Regardless of the door leaf size, the motif is always centered.

Technische Hinweise

Technical Information

- i₂₆** Der umlaufende klare Rahmen ist unabhängig von der Türblatthöhe und -breite immer gleich.
The clear frame is always the same regardless of the door leaf height and width.
- i₂₇** Das Motiv wird in der Breite fortgeführt.
The motif continues horizontally.
- i₂₈** Das Motiv wird in der Höhe fortgeführt.
The motif continues vertically.
- i₂₉** Die Breite der seitlich mattierte Flächen ist unveränderbar.
The width of the matt-finish areas at the sides cannot be modified.
- i₃₀** Das Motiv ist unabhängig von der Türblatthöhe und -breite von oben und von der Schlosskastenseite gleich.
Regardless of the door leaf height and width, the motif is always the same distance from the top edge and the lock side.
- i₃₁** Das Motiv bleibt in Schlosskastenhöhe immer gleich.
The motif is always the same height relative to the lock case.
- i₃₂** Das Motiv bleibt in Schlosskastenhöhe immer gleich und wird auf der Bandseite fortgeführt.
The motif is always the same height relative to the lock case and continues to the door edge on the hinge side.
- i₃₃** Das Motiv wird in der Höhe fortgeführt. Die mattierte Flächen werden in der Breite proportional weitergeführt.
The motif is always at the same height relative to the lock case and continues to the door edge on the hinge side
- i₃₄** Die Seitenabstände zum Motiv bleiben immer gleich.
The lateral distances to the motif are always the same.
- i₃₅** Das Motiv bleibt in Schlosskastenhöhe und von der Schlosskastenseite immer gleich und wird oben und unten fortgeführt. (Nicht für Schiebetüren mit Klemmbeschlägen)
The motif is always the same height relative to the lock case and the same distance from the lock side. It continues upward and downward on the door edge. Unuitable for sliding doors.
- i₃₆** Das Rillenschliff Motiv wird immer mittig gesetzt. Die mattierte Fläche wird in Höhe und Breite proportional fortgeführt
The fluting motif is always centered vertically. The matt-finish motif continues to the door edge and is vertically and horizontally proportional
- i₃₇** Das Motiv wird weitergeführt.
The motif continues.
- i₃₈** Das Motiv wird in der Breite mittig gesetzt und bleibt in der Höhe gleich.
The motif is always centered in width and remains in height.
- i₃₉** Das Motiv bleibt in Schlosskastenhöhe immer gleich und wird in der Breite proportional angepasst.
The motif is always the same height relative to the lock case and proportionally adjusted in width.
- i₄₀** Das Motiv bleibt in Schlosskastenhöhe immer gleich und wird proportional angepasst.
The motif is always the same height relative to the lock case and proportionally adjusted.

Besondere Hinweise Sandstrahlung

- ➔ Dank der "Premium-Oberfläche" werden die mattierte Flächen mit einer besonderen Versiegelung vor Verschmutzung geschützt und das Reinigen erleichtert.

Special Information Sand blasting

- ➔ The matted surfaces is equipped with a "premium surface sealing", increasing the protection of the glass against staining and easing the cleaning characteristics.

Bildmaterial

Die Abbildungen in diesem Prospekt sollen lediglich einer leichteren Orientierung dienen. Sie sind nicht maßstabgetreu und stellen nicht verbindlich genaue Ausführungen der Produkte dar. Technische Änderungen vorbehalten. Lieferung und Vertragsabschluss erfolgen ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Lebo GmbH, die Sie im Internet auf www.lebo.de einsehen können.

Images

The images in this brochure are intended for guidance only. They are not shown true to scale and do not depict the exact design of the products. Subject to change without notice. Deliveries are made and agreements are concluded solely on the basis of the General Terms and Conditions of Lebo GmbH, which can be inspected online at www.lebo.com.

Allgemeine Hinweise

General Information

Wir möchten, dass Sie lange Freude an unseren Türen haben.
Bitte beachten Sie daher unsere Pflegehinweise.



Weitere Informationen
und Pflegehinweise
www.lebo.de/pflegehinweise.html

Technische Hinweise

Aufgrund produktionsbedingter Nickelsulfideinschlüsse kann es bei der Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) zu Spontanbrüchen kommen, die nicht der Gewährleistung unterliegen. Weitere Informationen zum Einscheibensicherheitsglas (ESG) stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Heißlagerungstest (Heat-Soak-Test)

Zur Untersuchung auf Nickel-Sulfid-Einschlüsse werden ESGScheiben einem Heißlagerungstest bei ca. 290 °C unterzogen, bei dem die betroffenen Scheiben versagen sollen und bei den verbleibenden Scheiben sicher gestellt ist, dass nur eine sehr geringe Gefahr des Spontanbruchs verbleibt. Zur Vermeidung von Spontanbrüchen ist es empfehlenswert, einen solchen Heat-Soak-Test durchzuführen. Bei Gläsern mit Sandstrahlbearbeitung oder Rillenschliff ist ein Heißlagerungstest nicht möglich.

Bei Gläsern mit Sandstrahlbearbeitung oder Rillenschliff ist ein Heißlagerungstest nicht möglich.

Die Bereitstellungszeiten verzögern sich um 5 Arbeitstage.

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach den jeweiligen Mehrpreisen.

Allgemeine Hinweise

Lieferung und Vertragsabschluss erfolgen ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Lebo GmbH die Sie im Internet unter www.lebo.de ansehen können oder die wir Ihnen auf Wunsch gerne kostenlos übersenden.

Hinweise für Beanstandungen

Bitte gehen Sie nach der "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas" vor. Sollte eine Beanstandung vorliegen, wenden Sie sich bitte an unsere Beanstandungsabteilung, E-Mail: beanstandung@lebo.de, Telefon: 02871 9503-230.



Weitere Informationen zur
Beurteilung der visuellen Qualität
<http://www.lebo.de/visuellebeurteilung.html>

Überreicht durch Ihren LEBO Fachhändler:
Forwarded by your LEBO Retailer:



We want you to enjoy our doors for a long time.
Please have a look at our care instructions.



Further information
and care instructions
www.lebo.de/english/pflegehinweise.html

Technical information

With regard to the use of toughened safety glass (TSG), nickel sulfide inclusions caused by the production process can result in spontaneous breakages that are not covered by the product warranty. Further information about toughened safety glass can be provided on request.

Heat-Soak Test

To test for nickel sulfide inclusions, TSG panes are subjected to a heat-soak test at approx. 290 °C. If inclusions are present, the panes will fail. For the remaining panes, there is only a very slight risk of spontaneous breakage. Carrying out a heat-soak test of this kind is recommended in order to prevent spontaneous breakage.

A heat-soak test cannot be carried out on glass panels with sandblasting or fluting.

The preparation times are delayed by 5 working days.

Please ask your retailer for prices.

General information

General Terms and Conditions of Business of the Lebo GmbH, which may be inspected at our company headquarters or online at www.lebo.de. Alternatively, we would be pleased to send you a copy without charge on request.

Information for Complaints

Please use the "Guideline for assessing the visual quality of glass" before . If there is a reason for complaint contact our department, email: complaint@lebo.de, phone: 0049 2871 9503-230.



Lebo GmbH
Händelstraße 15
46395 Bocholt (Germany)
Phone: +49 2871 9503-0
Fax: +49 2871 9503-109
mail@lebo.de | www.lebo.de